CHLAMYDIA

Pathogenese

Erreger

Die Gattung Chlamydia (C.) und die Gattung Chlamydophila (Cp.) in der Familie der Chlamydiaceae umfassen die drei humanpathogenen Arten C. trachomatis, Cp. psittaci und Cp. pneumoniae. Es handelt sich um unbewegliche und gramnegative Bakterien, deren Zellwand charakteristischerweise keine Peptidoglykanschicht, aber Lipopolysaccharide enthält und die obligat intrazellulär leben. Eine gemeinsame Eigenschaft aller Chlamydien ist ihr komplexer Reproduktionszyklus. Bei diesem Zyklus kommen extrazelluläre, infektiöse Elementarkörperchen und intrazelluläre, nichtinfektiöse Retikularkörperchen vor. Die infektiösen Elementarkörperchen erreichen eine Größe von etwa 0,3 Mikrometern und dienen der Übertragung der Infektion. Die in ihren Wirtszellen lebenden Retikularkörperchen sind stoffwechselaktiv und haben eine Größe von etwa einem Mikrometer.

Vorkommen

C. trachomatis (Serotypen D–L) gehört weltweit zu den häufigsten Erregern sexuell übertragbarer Infektionen (STI = sexually transmitted infections). Im Jahr 2001 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geschätzt, dass weltweit jährlich 89 Millionen Neuinfektionen mit genitalen Chlamydien erfolgen. In den Industriestaaten sind Chlamydien die häufigsten bakteriellen Erreger von Urogenitalinfektionen. [rki]

FRIEDRICH WITZIG

Gemüt 3
Schwindel 17
Kopf 18
Auge 19
Sehen 26
Ohren 26
Hören 27
Nase 27
Gesicht 28
Mund 29
Zähne 29
Innerer Hals 30
Äußerer Hals 30
Magen 31
Abdomen 31
Rektum 35
Stuhl 38
Blase 38
Nieren 39
Harnröhre 39
Urin 41
Männliche Genitalien 41
Weibliche Genitalien 43
Kehlkopf 49
Atmung 49
Husten 50
Brust 51
Herz, Kreislauf 53
Rücken 55
Extremitäten 55
Schlaf 58
Frost 58
Fieber 58
Haut 59
Allgemein 60
Lebensalter, Konstitution 70
Arzneimittelbeziehungen 70

© Friedrich Witzig

Biologie 71
Quellen 72

Gemüt

Abergläubisch

- Traf in der Stadt jemanden, die in der gleichen Vorgeburtsklasse war und die zur gleichen Zeit im Krankenhaus wie bei meinem ersten Kind war. [bkr]

Abnahme

- Daß dabei die praktische Leistungsfähigkeit abnimmt, ist selbstverständlich. [bre]

Angst

- Angst mit Wahnideen. [gle]
- Angstzustände bei Bronchopneumonie. [lto]
- Die Depression ist häufig mit starker Angst gepaart. [bre]
- Paranoide Wahnvorstellungen. [bre]

neurotisch

- Neurotische Angst seit sie sich dem Alter nähert, in dem ihre Mutter starb. [knl]

Tod

- Seit dem Tod ihrer Mutter hatte sie Angst, selbst früh zu sterben. [knl]

Anorexie

- Sie aß unregelmäßig. [gle]

Aphasie

- Sensorische Aphasie. [gle]

Argwöhnisch

- Aus Wahnideen genährtes Mißtrauen. [bre]
- Vorsicht zu Mißtrauen. [bre]

Ataxie

- Optische Ataxie. [gle]
- Unmöglichkeit, unter Kontrolle der Augen etwa beim Zeichnen oder Nachfahren mit der Hand die Richtung innezuhalten. [gle]

Aufmerksamkeit

- Unmöglichkeit, nach bestimmten Richtungen zu blicken, räumliche Aufmerksamkeitsstörungen. [gle]

Autismus. [ant]

Beeindruckbar, leicht zu beeinflussen

- Neben übertriebener Suggestibilität fällt eine störrische Unlenksamkeit auf. [bre]

Benommenheit. [brw]

- Benommenheit während Fieber. [ltm]

Beruf

- Sie arbeitet als Illustratorin von Kinderbüchern. [knl]

Beschimpfen

- Sie reagieren überhaupt nur noch schimpfend mit paraphrasischen, logoklonischen Wortbruchstücken. [gle]

Beschwerden

Tod geliebter Person

- Es gibt starke Beschwerden durch Tod, Kummer und Schmerz. [knl]
- Sie sagte, nach diesem Tod habe sie ein Versprechen abgelegt, niemals jemand anderen zu lieben, was sie natürlich habe. [knl]

Verlegenheit

- Sie war ob der Infektion so verlegen, dass sie keinen Serotest machen ließ. [bkr]

Bewußtsein

- Bewußtseinsstörungen. [ltm]

Delirium. [brw] [rof]

- Beschäftigungsdelir. [bre]
- Delirien bei Bronchopneumonie. [lto]
- Delirien, namentlich nächtliche. [bre]
- Delirium während Fieber. [ltm]
- Deliröse Zustände mit Halluziationen. [bre]
- Unaufhörliches. [rof]

Demenz

- Altersblödsinn im engeren Sinne oder die einfache Form der Dementia senilis. [bre]
- Morbus Alzheimer. [ant] [beg] [bhl] [cis] [fyb] [hdh] [hgw] [lsj] [mem] [oub] [ssm]
- Schon unter den einfach Senilen sind die einen mehr torpid, die anderen lebhafter. [bre]
- Schwerer, eigenartiger Verblödungszustand. [gle]
- Vaskuläre Demenz. [hdh]
- Zeichen von Demenz. [gle]
- Zustand tiefster Verblödung bei erhaltener affektiver Ansprechbarkeit ist eingetreten. [gle]

Echolalie

- Zwanghaftes Nachsprechen von Sätzen oder Wörtern. [bre]

Eigensinnig

- Festigkeit zu blödem Eigensinn. [bre]
- Störrische Unlenksamkeit. [bre]

Eigenständig, unabhängig

- Sie sei unabhängig. [knl]

Empfindlichkeit

- Labilität der Affektivität mit ihrer gesteigerten negativen oder positiven Suggestibilität (Beeinflußbarkeit). [bre]

Meinung anderer

- Mir wurde gewahr, dass ich Dinge anders tat, was andere Menschen denken werden, aber es kümmerte mich nicht wirklich. Ich dachte nur, wie sonderbar. [bkr]
- Sie machte sich Gedanken, wie andere Menschen sie wahrnehmen werden. [bkr]

Entwicklung

- Von da ab [Scharlach] jedenfalls blieb er in der Schule zurück und war noch mit 14 Jahren in der 3. Klasse. [gle]

Erkennt nicht

- Erkennt die nächsten Angehörigen nicht. [gle]

Erregung

- Die Lebhaftigkeit kann sich bis zum Erethismus steigern, der die Kranken in beständiger Tätigkeit mit Rededrang kaum mehr zur Ruhe kommen läßt. [bre]
- Nach 5 Jahren trat wieder Erregung auf. [gle]

Erschöpfung. [rof]

Erwartungsspannung

- Habe nicht mehr meine gewöhnliche Erwartungsangst in stressvollen Situationen bei der Arbeit. [bkr]

Fassung

- Traum in der vergangenen Nacht von einer Freundin, die ich am Freitag außer Fassung brachte – ich wußte, dass ich sie nur umarmen muss, dann wird alles wieder in Ordnung sein. Sie öffnete eine Dose und ich konnte den Weihnachtskuchen riechen. [bkr]

Fäzes

- Oft werden die Kranken dann auch unrein, nicht bloß aus Sorglosigkeit und Lähmung, sondern sie fangen, wenn nicht genau überwacht, leicht an, mit den Exkrementen zu spielen. [bre]

Fehler

- Auffallend ist mitunter, daß die Kranken sich schon bald in bekannten Straßen etwas verirren. [gle]
- Ging zum Schwimmen, aber packte statt meinen Badeanzug den meiner 7jährigen Tochter ein, obwohl meiner an einem anderen Ort aufbewahrt wird. [bkr]
- Ich machte Fehler beim Betätigen eines Geräts. [bkr]
- Ich musste alle Buchungen, die ich in die Kasse eingegeben habe, noch einmal prüfen – ich weiß nicht, ob es meine Augen sind, die die ganze Zeit Probleme hatten, unterschiedliche Entfernungen zu fokussieren, auf jeden Fall habe ich es nicht mit Buchstaben. [bkr]
- Macht dumme Fehler. [bkr]
- Paraphasien: Verwechslung von Silben oder Wörtern, Satzabbrüche, Wiederholungen, Verwendung falscher oder verdrehter Worte; die Kommunikation ist stark eingeschränkt oder unmöglich. [ltm]
- Schließlich ergaben sich Störungen der Rechts-Linksorientierung. [gle]
- Sprechen, beim. [ktm]
- Verwechslung von Buchstaben, Silben und Wörtern. [ktm]

- Wollte meinen Supervisor anrufen, aber wählte stattdessen die Nummer eines anderen Studenten. [bkr]
- Zog meinen Verlobungsring aus und legte ihn auf meinen Schoß, weil ich, solange ich an der Ampel warten musste, die Hände eincremen wollte. Ich hatte den Ring vergessen, so dass ich ihn verlor, als ich aus dem Auto stieg. [bkr]
- Zugleich werden auch Handlungen schon verkehrt gemacht, wie etwa das Anziehen. [gle]

Orientierung

- Allgemeine Störung der räumlichen Orientierung am eigenen Körper. [gle]
- Die Orientierung wird ziemlich spät gestört, oft zuerst vorübergehend in der Nacht, dann auch am Tage. [bre]

Wahrnehmung, bei der

- Wahrnehmung und Aufmerksamkeit werden im Sinne der organischen Störungen allmählich alteriert. [bre]
- Zeit
- Die Kranken wissen nicht mehr, welchen Jahrgang wir haben, oft nicht einmal das Jahrhundert, und wenn man ihnen die Jahrzahl gesagt hat, sind sie nicht fähig, ihr Alter, das sie gewöhnlich falsch angeben, auszurechnen, auch wenn sie, wie so oft, ihr Geburtsjahr kennen. [bre]
- Tag und Nacht können sie verwechseln, wenn sie auch häufiger in der nächtlichen Aufregung an ihre gewöhnlichen Beschäftigungen gehen wollen, als den Tag für die Nacht halten. [bre]

Fliehen

- muß mit Gewalt im Bett gehalten werden. [rof]
- Springt aus dem Bett. [rof]

Gedächtnis

- Auch eingeübte Gedankengänge bleiben wie bei der Paralyse manchmal noch relativ gut reproduzierbar. [bre]
- Dann versagt das Gedächtnis. [bre]
- Das ganze Gedächtnis – nicht bloß die Merkfähigkeit – wird schlechter, zuerst für Namen und dergleichen Leistungen, die auch sonst besonders schwierig sind. [bre]
- Das Leiden beginnt mit allmählich einsetzender Gedächtnis- und Merkstörung, wobei mitunter zunächst die Erinnerungslücken noch ausgleichbar sein können. [gle]
- Die Unfähigkeit, die neuen Erlebnisse zu verstehen und zu erinnern, die relativ oder absolut leichtere Reproduktion des alten Gedächtnismaterials in Verbindung mit der allgemeinen Eigenschaft, daß angenehm betonte Erinnerungsbilder leichter als unangenehme wieder belebt werden können, laudatores temporis acti. [bre]
- Die wichtigsten Ereignisse, den Tod ihres Gatten u. dgl., kann man den Kranken in diesem Stadium innerhalb weniger Minuten mehrfach erzählen, und immer fassen sie die Nachricht wieder als eine neue auf mit den entsprechenden Gefühlsreaktionen. [bre]
- Doch werden manchmal Erlebnisse, die tief an die persönlichen Komplexe rühren, inselartig behalten, so eine ungerechte Beschuldigung oder ein Versuch, von einem geizigen Alten Geld zu erhalten u. dgl. [bre]
- Eine andere [Greisin] kommt eben aus der Schule. [bre]

- Eine Greisin, die in den neuzig Jahren ihres Lebens mehrfach die Wohnung gewechselt, glaubte sich zuerst in der letzten Wohnung, dann in der vorletzten usw., bis sie zuletzt ins Vaterhaus zurückgekehrt war. [bre]
- Gefühl, als hätte ich den Kommunikationsfaden zum Supervisor verloren – vergaß anzurufen – konnte mich nicht erinnern, ob sie sollte. [bkr]
- Immerhin verlieren sie schon wegen der Gedächtnisschwäche leicht den Faden. [bre]
- In der Hauptsache seien der mnestisch-assoziative Apparat befallen und die Ein- und Ausgangswege des Seelenlebens blockiert. [gle]
- Je frischer ein Erlebnis, um so schneller wird es vergessen („gemerkt“ kann es noch sein, aber es bleibt nur für kurze Zeit erinnerungsfähig). [bre]
- Langsam wird der Zeitpunkt, bis zu welchem die Erinnerung noch ekphoriert werden kann, zurückgeschoben, und schließlich leben die Kranken nur noch in der Kindheit. [bre]
- Recht häufig ist es, daß senile Frauen ihren Mädchennamen angeben, glauben, erst kürzlich konfirmiert worden zu sein, und von der Heirat und dem ganzen Leben als Erwachsene gar keine Erinnerung mehr besitzen. [bre]
- Sie selber bringen unermüdlich die gleichen Neuigkeiten. [bre]
- Sie wissen in schweren Fällen nicht nur nicht, was sie gestern erlebt haben, sondern vergessen alles unter Umständen von einer Minute zur anderen. [bre]
- Sie zeigte Gedächtnislücken. [gle]
- Später trat Gedächtnisschwäche und Verwirrtheit auf [Chlamydia plus Lues]. [gle]
- Vergaß gestern den Supervisor anzurufen – oder sollte erst heute angerufen werden? Wurde vergesslich, wann ich vor hatte anzurufen – selbst, ob ich oder sie an der Reihe wäre. [bkr]
- Vergessen von Worten. [gle]
- Zuerst werden unregelmäßig einzelne Ereignisse der letzten Zeit, die natürlich zugleich die der Krankheit ist, vergessen; dann immer mehr; dann fallen die letzten Jahre teilweise und schließlich ganz aus. [bre]

Geduld

- Ich scheine heute geduldiger zu sein – möglicherweise geduldiger als normal. [bkr]

Geistesabwesend, verträumt

- Ich fühlte mich etwas verträumt, körperlos (airy). [bkr]

Geisteskrankheit

- Exogene Psychosen. [ltm]
- Ich fühle mich verrückt – fühlt sich an wie als ich schwanger war. [bkr]
- Irrereden. [rof]

Geiz

- Haushälterischer Sinn zu schmutzigem Geiz. [bre]

Geschäft

- Beeinträchtigungen sind sie nicht mehr imstande irgendwie abzuwehren. [gle]

Geschäftig

- Bei gutem affektivem Rapport mit der Umgebung werden die Personen und Örtlichkeiten und Situationen und Zeiten ebenso durcheinander gewurstelt wie die Bettstücke. [bre]
- Die Kranken sind immer in einer Scheintätigkeit. [bre]
- Fruchtlos, ergebnislos
- Sind die Kranken schwächer, so können sie nicht ordentlich im Bett liegen; sie sind da in Beschäftigung, sitzen schief und quer, strecken die Beine aus dem Bett; mit unsicheren, aber eifrigen Bewegungen werden die Bettstücke durcheinander gezogen, zusammengedreht, in unordentliche Bündel verwickelt oder auch nur bewegt und aneinander gerieben (der Patient „wäscht“). [bre]
- So lange sie gehen und sich wenigstens in der nächsten Umgebung orientieren können, wird beständig herumgekramt, die Dinge werden verstellt, an einen anderen Ort hingetragen, überall wird etwas nachgesehen, alles, ohne daß dabei in Wirklichkeit etwas geleistet würde. [bre]

Gesellschaft

- Sie sagte, dass sie eine Arbeit mit älteren Menschen angefangen habe, obwohl sie gar nicht mit Menschen zusammen arbeiten möchte. [knl]
- Sie wollte alleine sein. [knl]

Gesten

- Beschäftigen sich beständig mit etwas, wobei zwar wenig Verständliches herauskommt, aber immer einen Sinn verfolgt. [bre]
- Die Kranken beginnen am Tage sinnlos herumzuräumen. [gle]
- Gehen auf die Straße, um die Sachen zu suchen, die von den Kindern verschleppt worden sind. [bre]
- Handlungen, die sehr unzweckmäßig aussehen. [bre]
- Ihre selbständigen Äußerungen bestehen nur aus Stereotypien wie Zupfen, Reiben und Schreien. [gle]
- Kratzen. [bre]
- Schnurrbart drehen. [bre]
- Sie suchen etwas. [bre]
- Sie trennen die Matratze auf, verwühlen das Roßhaar. [bre]
- Sie verwerfen ihr Bett. [bre]
- Sie zerreißen das Leintuch, hüllen sich damit oft in phantastisch-unsinniger Weise ein. [bre]
- Stereotype Bewegungen, die dem früheren Beruf entsprechende Handlungen skizzieren (Wasch-, Nähbewegungen usw.). [bre]
- Stereotype Bewegungen und Haltungen. [bre]
- Unwillkürliche Bewegungen der Hände. Flockenlesen. [gle] [rof]
- Zupfen an der Bettwäsche. [rof]

Gesund

- Es findet sich stets eine Anzahl von Insassen, welche über keinerlei Beschwerden klagen und sich für vollständig gesund halten, während die Untersuchung bereits eine bedeutende Entwicklung von Trachomkörnern in den Umschlagfalten nachweist. [fse]

Gleichgültigkeit

- Apathie abwechselnd mit manisch oder depressiven Phasen. [ltm]
- Zur gleichen Zeit macht sich ein Nachlassen in der Arbeit und eine Vernachlässigung der eigenen Person bemerkbar. [gle]

Heucheln

- Die Töchter wollen vor mir ständig vortäuschen, dass sie stillen – dass sie schwanger sind und Zwillinge erwarten. [bkr]

Ichbezogenheit

- Seine Gedanken ziehen sich egozentrisch auf die näher liegenden Bedürfnisse zurück und zwar in affektiver und intellektueller Beziehung. [bre]

Ideen

- Der Ideengang wird stark eingeschränkt, wenn auch die Kritiklosigkeit seltener und später den hohen Grad erreicht wie bei der Paralyse. [bre]

Idiotie

- Diese Leute kommen aber selten in die Irrenanstalten, sondern man wartet ihren Tod in den Familien und in den Armenhäusern ab. [bre]
- Einfacher Altersblödsinn. [bre]

Kindisch, Kindlich

- Der Greis ein Kind. [bre]
- Er blieb kindisch, spielte nicht mit anderen und wurde stumpfer. [gle]

Klammern

- Ängstliche Senile, wenn man sie heben oder tragen muß, klammern sich überall an, an Menschen und Türen, an jeden Gegenstand, dessen sie sich habhaft werden können, wodurch sie natürlich erst die Gefahr schaffen zu fallen. [bre]

Kleinigkeiten

- Die Gefühle werden labiler, reagieren auf Kleinigkeiten. [bre]

Koma. [ltm] [rof] [wus]

Kommunikation

- Die Kommunikation mit Menschen, besonders mit meiner Mutter, scheint sehr, sehr wichtig zu sein, gerade in diesem Augenblick. [bkr]
- Ich musste mich etwas mehr zusammennehmen und konzentrieren, um bei der Arbeit die richtigen Knöpfe zu drücken. [bkr]
- Kommunikation scheint ein großes Thema dieser Arznei zu sein. [bkr]
- Nach den ersten zwei Wochen der Prüfung wollte ich die regelmäßigen und häufigen Kommunikationen nicht mehr fortsetzen. [bkr]

Kontrolle

- Es scheint mir, dass ich unter Kontrolle sein möchte und Dinge besser erledigen möchte, wie sie sind. [bkr]

Konzentration

- Den ganzen Tag etwas verrückt – buche einen Termin zum Mittagessen doppelt und verstimme einen Freund. [bkr]
- Gefühl, etwas verrückt zu sein – ein Gefühl, wie ich es während der Schwangerschaft hatte. [bkr]

Kreativ

- Sie sei kreativ. [knl]

Kritik

- Meine Familie sagt mir, dass ich jetzt nachfrage, während ich früher Kritik ignorierte. [bkr]

Langsamkeit

- Alle psychischen Vorgänge werden mühsamer und langsamer und zwar umso mehr, je komplizierter sie sind. [bre]
- Allgemeine Verlangsamung. [gle]

Lesen

- Lesen, Schreiben und Rechnen sind schwer beeinträchtigt. [gle]
- Sie liebt es Horror- und Kriminalgeschichten zu lesen. [knl]

Manie

abwechselnd mit Depression

- Die leichten Affektverschiebungen, die im Senium häufig sind, können sich steigern bis zu melancholischen und manischen Zuständen, wovon die ersteren ungemein häufig, die letzteren ziemlich selten sind (senile Melancholie und Manie). [bre]

Maskulines Verhalten

- Beim Gehen bemerkte ich, dass ich beim Schreiten weiter als gewöhnlich ausholte, eben wie ein Mann. [bkr]
- Dasselbe passierte mir am Nachmittag in der Stadt (männlicher Gang). Ich kontrollierte mich und kehrte in meinen gewohnten Gang zurück. [bkr]
- Ertappte mich dabei, dass ich Dinge in einer maskulinen Art und Weise erledige, z.B. wie ein Mann den Mantel hochheben, um meine Schlüssel in die Hosentasche zu stecken und den Fuß auf eine Mauer setzen, um die Schuhbändel neu zu binden – das habe ich nie getan. [bkr]
- Mir wurde sehr gewahr, dass meine Schultern breit sind, dass mein Oberkörper breit ist. [bkr]

Missbrauch

sexueller Missbrauch

- Sexueller Missbrauch an Kindern. [mpp]

Moralischem Empfinden, Mangel an

- Ethische Abstumpfung. [bre]

Nervöse Störungen. [rof]

Neue Ideen

- Man wird passiv neophobisch, auch wenn man noch fähig, selbst in beschränktem Maße neue Ideenkombinationen zu schaffen. [bre]

- Unfähigkeit, neue Ideen anderer zu assimilieren. [bre]

Pedantisch

- Sinn für Ordnung kann zur kleinlichen Pedanterie werden. [bre]

Redseligkeit, Geschwätzigkeit

- „Ich weiß es nicht“, sagen viele dieser Leute nicht gern, und bringen eine ad hoc erfundene Antwort, an die sie selbst glauben. [bre]
- Bei Torpiden muß man das Symptom [Konfabulieren] durch Fragen hervorlocken. [bre]
- Eine mir ganz unbekannte Dame, wegen der ich konsultiert wurde, empfing mich als eine Freundin (obschon sie ganz gut sah), knüpfte mit mir in den gewöhnlichen Phrasen eines Besuches ein lebhaftes Gespräch an, ohne, abgesehen von der Grundfiktion, irgendwie zu entgleisen, fragte, was meine Kinder machen, es freue sie, daß ich endlich wieder einmal gekommen sei, es sei kaltes, aber schönes Wetter usw. Solche Fälle sind typisch. [bre]
- Im Verkehr zeigt sich in den einen Fällen Neigung zu leerer Geschwätzigkeit, in anderen zu torpider Einsilbigkeit. [bre]
- Konfabulieren, Reden über vermeintlich erlebte Vorgänge
- Lebhafte Naturen füllen die Gedächtnisleere mit spontanen Konfabulationen, erzählen phantastische Geschichten, was sie alles getan und erlebt haben. [bre]
- So lange die Kranken reden können, besteht eine gewisse Schwatzhaftigkeit, hinter der aber keine Ideenflucht steckt, wenn nicht ausnahmsweise etwas Manisches hinzukommt. [bre]

Reizbarkeit

- Außerordentliche Reizbarkeit bei jeder Störung. [gle]
- Mitunter Reizbarkeit. [gle]
- Reizbarkeit besonders gegen Kinder, die mich verrückt machen. [bkr]
- Sie blieb aber stets reizbar, mißtrauisch und machte ihren Haushalt zur Not. [gle]

Ruhelosigkeit

- Äußerste Ruhelosigkeit. [rof]
- Durch Übelkeit ausgelöst. [rof]
- Hier [Untersuchung im Krankenhaus wegen Unruhe und Schlafstörung] fand sich neurologisch nichts, die körperliche Entwicklung war entsprechend, serologisch o.B. [gle]
- Iterative (wiederholende) Unruhe. [gle]
- Mit 15 Jahren kam er in die Hilfsschule, wurde unruhiger und litt an Schlafstörungen. [gle]
- Nachts stellt sich Ruhelosigkeit ein. [gle]
- Sie geistern planlos oder mit unklaren Vorstellungen oder nach ihren Sachen zu sehen, mit dem Licht im Hause herum und werden dadurch oft gefährlich. [bre]
- Unruhe. [gle]
- Ziellose Unruhe [Chlamydia plus Lues]. [gle]

Sammeln

- Viele, sogar noch relativ Besonnene, sammeln unbrauchbares Zeug zusammen. [bre]

Sauberkeit

- Mit 19 Jahren war er unsauber. [gle]

Scherzen, Spaßen

- Durch ihren Beruf (Illustratorin) stellt sie ihren schwarzen Humor zur Schau, wo ihre dunklere Seite einen morbiden Zustand offenbart. [knl]

Schikanieren

- Ich bin meinen Töchtern gegenüber gemein, niederträchtig und fies – ich schikaniere sie psychologisch. [bkr]

Schreiben

Schwierigkeiten

- Es fiel mir unglaublich schwer, meine Gefühle und Gedanken nieder zu schreiben. [bkr]

Schreien

- Sie schrie ihre Kinder an. [knl]

Schüchternheit

Scham, mit

- Voller Scham und Verlegenheit wegen der Infektion. [bkr]

Seelenruhe

- Ich bin nicht mehr gelassen und mag Kritik nicht mehr. [bkr]
- Ich fühle mich gelassener. [bkr]
- Seelenruhe und Selbstvertrauen – nicht so empfindlich wie zuvor. [bkr]

Selbstbetrachtung

- Sie schaue in sich hinein, um sich selbst zu betrachten. [knl]

Selbstvertrauen

- Allmählich entwickelte sie wieder ein körperliches Selbstvertrauen und ihr Horizont erweiterte sich [Heilreaktion]. [knl]

Simulieren

- In den ersten Jahren suchen die Kranken meist zu handeln wie sonst; nur torpide und depressive Fälle geben die aktiven Relationen zur Umgebung auf. [bre]
- In sehr vielen Fällen bleiben die äußeren Formen lange erhalten. [bre]

Singen

- Sie sang und betete laut. [gle]

Sorgen

- Sie machen sich Sorgen über das empfundene Stigma einer solchen Infektion, über ihre reproduktive Gesundheit und darüber, ihre Partner in Kenntnis zu setzten. [bkr]

Sprache

- Ängstlich und zeigte eine Sprachstörung. [gle]
- Logoklonie, rhythmisches, sinnloses Wiederholen von Wörtern und Lauten. [gle]

- Mehrfaches Ansetzen der Wortanfänge, bevor das Wort vollständig zustande kommt. [gle]
- Sprachstörungen. [ltm]
- Undeutliche Sprache. [gle]
- Zum großen Teil bekommen sie eine besondere Art der Sprachstörung, indem sie zeitweise die Worte nicht mehr finden oder versetzen, wiederholen, verstümmeln, auf einzelnen dazu gehörigen und nicht dazu gehörigen Silben perseverieren (=krankhaftes Hängenbleiben an Vorstellungen oder Themen), Alliterationen (=gleicher Anlaut der betonten Silben aufeinander folgender Wörter) und Permutationen (=Vertauschen von Worten) fabrizieren, logoklonieren usw., zu gleicher Zeit aber, wenigstens im Anfang und auf Stimulation hin, ganz richtige Antworten geben. [bre]

Sprechen

- Beim Sprechen ist Haften sehr deutlich. [gle]
- Sie führte unzusammenhängende Reden. [gle]
- Unzusammenhängendes Reden [Chlamydia plus Lues]. [gle]

Stimmung

- Ihre Stimmung sei recht gut [Heilreaktion]. [knl]
- Leicht treten länger andauernde Verstimmungen ein. [bre]
- Verstimmung und Unruhe. [ltm]

Stumpfheit. [gle]

- Auffassung und Gedächtnis erschienen schlecht. [gle]
- Eine Störung in der Übersicht und im Zusammenfassen räumlich ausgedehnter Figuren und Schriftzeichen (Komprehensionsstörung). [gle]
- Einer der Kranken konnte an großen Objekten Einzelheiten nicht herauslösen. [gle]
- Er wußte Namen und Alter, schlief schlecht, wurde stumpf und einsilbig. [gle]
- Hier gerade wird das Ganze nicht übersehen und Einzelheiten werden aus der Gesamtgestalt herausgerissen. [gle]
- Nach und nach aber wird die ganze Aufnahmefähigkeit geschwächt. [bre]
- Schwerbesinnlichkeit. [ltm]
- Sie fassen meist so gut wie nichts mehr auf und werden unrein. [gle]
- Unvollständige Auffassung und Verarbeitung von Erlebnissen und Ideen. [bre]
- Was in der Welt geschieht, interessiert den Greis immer weniger. [bre]
- Zugleich werden Auffassung, Wortfindung und das Verhalten schlechter. [gle]

Stupor. [bre]

- Die Torpidität kann sich bis zum Stupor steigern. [bre]
- Somnolenz und Stupor abwechselnd mit psychomotorischer Unruhe. [bre]

Suizid

- Selbstmordversuche. [rof]

Traurigkeit

- Depressive Stimmung. [gle]

Überstürzt, vorschnell, unüberlegt, unbesonnen

- Der Unüberlegtheit wegen lassen sie sich zu dummen Geldanlagen und unangebrachten Schenkungen und Vermächtnissen verführen. [bre]
- Nicht selten geht das Attentat auf das Vermögen via Heirat, wozu die erhöhte Sexualität bei manchen Kranken guten Anlass bietet. [bre]
- Senile sind nicht nur deshalb günstige Objekte für Erbschleicher, weil sie bald sterben, sondern namentlich auch deswegen, weil sie geschickten äußeren Einflüssen gegenüber widerstandslos sind. [bre]

Unbehagen. [rof]

Ungeduld

- Verliere schneller meine Geduld. [bkr]

Ungeschicklichkeit

- Das Handeln wird aber ungeschickt, unstet, schließlich ganz unsinnig. [bre]
- Ungeschicklichkeit. [bre]

Untätigkeit

- Untätiges Herumsitzen. [gle]

Unverständnis

- Die Tochter sagt, dass die Arznei ihre Mutter daran hindert, sie zu verstehen. [bkr]

Unwohl

- Die Kranken fühlen sich nirgends mehr wohl, namentlich in der Nacht. [bre]
- Sie bemerkt immer noch ihren morbiden Zustand, wenn sie sich unwohl fühlt. [knl]

Verlegenheit

- Manchmal besteht eine gewisse Einsicht in die Störung [Fehlhandlung] mit Verlegenheitsaffekt. [gle]

Verstimmung. [rof]

Verstecken

- Sie versuchen die Infektion vor Freunden und Familie zu verbergen. [bkr]

Verweilen

- Die Kranken wollen etwas anderes sagen, aber entgleisen immer wieder in die einmal betretene Bahn. [bre]
- Eine Menge Erinnerungen um den Tod ihrer Mutter kommen in ihr hoch und sie fühlte sich etwas niedergeschlagen und neurotisch, wenn ihr nicht wohl war. [knl]
- Es bestand eine eigenartige Störung des Blickens, bei der die Blickeinstellung erschwert war, mit überwertiger Wirksamkeit des einmal in den Mittelpunkt des Blick- und Aufmerksamkeitsfeldes Gerückten und Haften an der eingestellten Blickrichtung. [gle]
- Perseveration, krankhaftes Hängenbleiben an Vorstellungen oder Themen. [bre]

Verwirrung

- Dann aber wurde er wieder verwirrt, ablehnend und stumm. [gle]
- Desorientiertheit [Chlamydia plus Lues]. [gle]
- Die Kranken kennen sich in der eigenen Wohnung nicht mehr aus. [gle]
- Im 17. und 18. Lebensjahr trat weitere Verschlimmerung ein, er wurde verwirrt. [gle]
- Manchmal fühlen sich die Leute selbst in einem unklaren Zustand. [bre]
- Sie ist verwirrt und unruhig. [gle]
- Verwirrtheit. [gle]
- Völlige Desorientiertheit. [gle]

Wahnidee, Träume

- Halluzinationen. [rof]

Armut

- Verarmungswahn. [bre]

Bestohlen

- Beeinträchtigungsideen, bestohlen zu werden. [gle]
- Namentlich von den Hausgenossen bestohlen werden. [bre]
- Wahn, bestohlen zu werden. [bre]

Eigenbeziehung

- Sie finden an allen Orten Beziehungen zu sich. [bre]
- Wahnideen der falschen Eigenbeziehung. [bre]

Enge Brücke

- Traum: Autofahren mit meinem Mann; überqueren einer sehr schmalen Brücke mit gefährlichem Gefälle; der Ehemann verlässt das Auto und ich fuhr darüber mit dem Gefühl, dass ich das kann. Aber dann begann das Auto nach links zu kippen. Ich wachte schreiend auf mit Angst und dem Gefühl, ich brauche ihn nach all dem. [bkr]

Erlebnisse von früher

- Die Leute leben in Halluzinationen, oft in Reproduktionen von Erlebnissen aus der Jugend, aber auch in anderen abenteuerlichen und affektbetonten Trugvorstellungen. [bre]
- Sie leben z.B. in einer früheren Beschäftigung. [bre]

Geruch und Geschmack

- Halluzinationen des Geruchs und Geschmacks sind selten. [bre]

Größe

- Enormitätsvorstellungen. [bre]
- Kleinheits- und Größenwahn. [bre]

Hause, nach oder zu

- Eine unserer Kranken behauptet seit zwei Jahren, sie sei zu Hause und schlafe. [bre]
- Sie beschäftigen sich damit, alles durcheinander zu machen, die Betten und all ihre Sachen zusammenzupacken, um „heim“ zu gehen u. dgl. [bre]

Häuser entrümpeln

- Traum: ein Auto wird beladen; unser Haus von Mist befreien und meine Schwester macht das gleiche; zusätzlich gehen wir noch zum Haus der Eltern meines Partners, das mit Plunder und Kram vollgestopft ist und teilen ihnen mit, dass wir das ganze Überflüssige ausräumen und in Ordnung bringen werden. Wir räumten aus und verkauften alles. Ich stellte mir Behälter vor, außen beschriftet, was drin ist, mit dem Preis, z.B. Vesten 10p. Alles war wohl geordnet! Die Kleider waren gereinigt und gebügelt und hingen an Kleiderständern. Da drei einen großen Stand bedienten, hatten wir verschiedenfarbige quadratische Plastikwannen. Wir verkauften uns gegenseitig den Plunder, aber das Geld ging alles in den richtigen Pott. [bkr]

Hilflos

- „Ach Gott, hilf mir!“ [bre]
- „Ich muß so viel Wasser lösen, dann wird die Wärterin den Topf nicht mehr leeren; wie soll es kommen?“ [bre]
- „Ich habe so Brennen, und wenn mir dann die Wärterin kein Wasser gibt?“ [bre]
- „Wenn die Jacke schmutzig ist, dann schickt man mir nur so dünne.“ [bre]

Hören

- Bestätigung ihrer Ideen in Stimmen. [bre]
- Die Kranken hören und sehen traumhafte Vorgänge. [bre]
- Gehörstäuschungen. [bre]

Klein

- Mikromanische Ideen, sich selbst oder irgendwelche ihrer Körperteile ganz klein glauben, was ihnen zu Angst und Angstbegründung Anlaß gibt. [bre]

Krankheit

- Ungeheuerlich ausgebildete hypochondrische Ideen. [bre]

Lachen

- Sie glaubte sich verlacht. [gle]

Mann im Bett

- Traum: Ein Mann kletterte zu mir ins Bett; nicht sexuell bedrohlich, sondern jemand, den ich kannte und mochte. Gefühl, oh ist das schön – ein Gefühl von Behaglichkeit und Wohlergehen. [bkr]

Scheune, mittelalterliche

- Hatte einen Traum – wir gingen in diese Art mittelalterliche Scheune – ein Mischung aus beidem, schön und gruselig. Ich erinnere mich nicht an viel, außer dass ich eine Schüssel unter eine undichte Stelle im Dach hielt, aus der es auf unser Bett tropfte. Wir bewegten unsere Habseligkeiten nicht, wir gingen nur zurück, um das zu holen, was wir im Augenblick brauchten – nämlich einen Spaten zum Umgraben des Gartens. [bkr]

Schikane

- Von Nachbarn schikaniert werden. [bre]

Spion

- Von Nachbarn ausspioniert werden. [bre]

Sünde

- Ungeheuerlich ausgebildeter Versündigungswahn. [bre]

Tod des Sohnes

- Schlechter Traum – der Sohn war tot – der Traum konzentrierte sich auf die Zeit danach; ich versuchte normal zu bleiben, dann brach ich wieder in Tränen aus und eilte davon, wo immer ich war (öffentliche Plätze). Wachte ausgeflippt auf. [bkr]

Traum

- Dass sie hier sei und alles, was sie erlebe, sei nur ein Traum. [bre]

Unfall

- Traum: ich stehe in einem Haus, in dem ich vor 17-18 Jahren mit der Familie und Freunden der Familie lebte; ein Lastkraftwagen krachte ins Haus und ich schrie, geh aus dem Weg und erwachte sofort. In derselben Nacht träumte meine Frau: wir waren in unserem Haus, als ein Lastkraftwagen in unser Haus krachte; wir versuchten vergeblich wegzulaufen und auszuweichen. [bkr]

Verfolgt

- Sie glaubte sich verfolgt. [gle]
- Wahnideen der Verfolgung. [bre]

Vergiftung

- Beeinträchtigungsideen, vergiftet zu werden. [gle]
- Traum: ich gehe entlang einer Straße; ich pflücke ein Blatt von einem Baum; ich breche das Blatt und probiere den milchigen Saft auf der Zunge; nachdem ich ihn schmeckte bekam ich Angst, ich könnte mich vergiften, so dass ich mich hinlegte; ich wurde von einer Frau getröstet, die mich auch auf die Lippen küßte. Ich war beim Erwachen beunruhigt. [bkr]

Visionen

- Gesichtstäuschungen. [bre]

Wertlos

- Nihilistische Vorstellungen (= alle positiven Zielsetzungen, Ideale, Werte, Normen bedingungslos ablehnen). [bre]

Wiederholen

- Verbigerationen, ständiges Wiederholen von Sätzen, Wörtern oder Lauten. [bre]
- Wiederholt Silben, Worte oder Sätze. [wus]

Zurückhaltend

- Der Soor und die Vaginitis haben sie in ihrem Leben merklich eingeschränkt; sie konnte keine Arbeit außer Haus annehmen, sie konnte nicht reisen, was sie gerne täte, und beeinflusste zutiefst ihr Sexualleben. [knl]
- Sie konnte gut außer Haus arbeiten [Heilreaktion]. [knl]
- Sie sei in sich geschlossen, selbstständig, unabhängig. [knl]

Zwänge

- Sie ist gezwungen die Besuche beim Arzt fortzusetzen: Davon hängt die Bestätigung ihrer Invalidität ab und damit die Auszahlung ihrer Rente. [lau]

Schwindel

Allgemein. [ltm]

- Mir ist schwindelig. [bkr]
- Sie war sehr schwindlig am Morgen, sonst traten keine Symptome auf. [knl]
- Vestibularisstörungen. [ltm]

Kopf

Apoplex

- Hirnschlag. [ant] [byp] [cis] [hdh] [mem]
- Transitorische, ischämische Attacken TIA. [mem]
- Zerebraler Infarkt. [ant] [hdh] [mpp]

Blutung

- Blutungen und Ödeme des Zentralnervensystems. [lto]
- Purpurablutungen. [ltm]
- Subdurale Blutungen. [ltm]

Empfindlichkeit

- Überempfindlichkeit der Kopfhaut. [ltm]

Entzündung

- Arteriitis temporalis. [hdh]
- Enzephalitis. [bep] [hks] [hnm] [ktm] [ssm]
- Enzephalomyelitis. [hnm] [ssy]
- Fokale. [ktm]
- Meningitis. [ltl] [ltm] [mpp]
- Meningitische Reizungen. [ltm]
- Meningoenzephalitis. [ant] [mem] [mpp] [skc]

Kälte

- Der Kopf fühlt sich kalt an, Müdigkeit, Muskelschmerzen [bei Kopfschmerz]. [bkr]
- Der Kopf fühlte sich so kalt an, dass er eine Wärmflasche brauchte. [bkr]

Kongestion

- Cerebrale Gefäßstauungen. [ltm]

Krebs

- Zerebrales B-Zell Lymphom. [cis]

Leicht

- Der Kopf fühlt sich heute leicht an (airy) und voller Blut (congested). [bkr]

Schmerz

Kopfschmerz. [bct] [bkr] [brw] [ltm] [mem] [mpp] [our] [wus]

- Andauernder Kopfschmerz. [gle]

- Auffallend war, daß auch in der Rekonvaleszenz zwei der leicht verlaufenden Erkrankungen noch über lang dauernde, anfallsweise auftretende, heftige Kopfschmerzen klagten. [ltm]
- Bei Fieber. [mpp] [rof]
- Bei plötzlich auftretendem Fieber.[hks]
- Der gleiche Kopfschmerz aber deutlicher – wie wenn er zur Nasenwurzel hingeht, < nach vorne beugen, < in kalter Luft, > starker Druck auf die Stirn; bleibt noch den ganzen Tag, < durch daran denken. [bkr]
- Der Kopfschmerz ist jetzt recht schlecht – dröhnend, pochend, recht scharf, durchdringend; immer noch hauptsächlich in der Stirn – aber auch in meinen Schläfen spürbar. [bkr]
- Der Kopfschmerz verschwand über Nacht und kehrte beim Erwachen wieder (i.e. > im Liegen, > im Schlaf, > in der Nacht). Der Kopfschmerz erinnerte sie an die Schwangerschaft. [bkr]
- “Eiscreme”-Kopfschmerz (frontal), < Kälte, > Wärme, < Geräusch, Lärm; ließ mich instinktiv massieren, ohne Besserung. [bkr]
- Heftiger. [rof]
- Intermittierender Kopfschmerz. [bkr]
- Kopfschmerzen bei Temperaturanstieg. [lto]
- Kopfschmerz im ganzen Kopf und über dem linken Auge. [bkr]
- Schwere Kopfschmerzen. [mpp]
- Sehr ausgeprägte Klopf- und Druckempfindlichkeit des Kopfes. [ltm]
- Sie hatte auch einige wirklich üble Kopfschmerzen, die sie die Jahre zuvor nie hatte. [knl]
- Stirnkopfschmerz. [ltm]
- Unfähig machende Kopfschmerzen. [wus]
- Vage Kopfschmerzen mehr oder weniger jeden Morgen, wie drückender Schmerz in der Stirn und über den Augen. [bkr]

Schwere

- Der Kopf fühlt sich schwer an. [bkr]

Tumor

- Herdförmige Gliawucherungen. [ltm]

Wassersucht

- Hirnödem. [ltm]
- Hirn- und Meningealödem. [ltm]

Auge

Absonderung

- Absonderung von schleimigem, manchmal auch eitrigem Sekret. [lte]
- An den Augen traten ständig irgendwelche Absonderungen auf. [lau]
- Anfänglich wässrige Absonderung. [bep]
- Austritt von serösem, später schleimig-eitrigem Sekret. [hkj]

- Die Bindehaut blutet bei der Einschlußblennorrhoe eher noch leichter als bei der Gonoblennorrhoe, so daß das Sekret hier zunächst noch hämorrhagischer erscheinen kann als das bald rein eitrige beim Tripper der Bindehaut. [rrh]
- Eitrige Absonderung. [ltt] [our]
- Im weiteren Verlauf schleimige Absonderung. [bep]
- Mucopurulente Absonderung. [bep] [mpp] [our]
- Neugeborenen, bei. [mpp]
- Reichlich eitrige Absonderung. [fse]
- Schmierinfektion. [kpb]
- Spärliche Absonderung in chronischen Fällen. [bep] [fse]

Aderhaut

- Faltenbildung in der Aderhaut (Choroidea). [fdg]

Astigmatismus

- Hornhautastigmatismus. [mes]

Begleitinfektionen

- Infektionen mit Haemophilus aegypticus (Koch-Weeks-Bacillus), Moraxella lacunata (Morax-Achsenfeld-Diplobacillus), Gonokokken- und Staphylokokkeninfektionen

Bewegung

- Eingeschränkte Augenbewegung. [fdg]
- Störung der Augenbewegung. [fdg]

Bläschen

- Herpetiformes Bläschen an den Konjunktiven als extragenitaler Primäraffekt des Lymphogranuloma inguinale. [ltl]

Blutung

- Evertierte Lider können bei der Untersuchung bluten. [bep]

Chemosis. [bep]

Eindellung

- Die Zerteilung der Follikel hinterlässt Eindellungen (Herbert´s Gruben). [our]

Ektropion

- Auch die entgegengesetzte Stellungsanomalie des Lides, nämlich die Auswärtswendung desselben, Ektropion kommt als Folgezustand des Trachoms vor. [fse]
- Wenn das Oberlid stark betroffen ist, kann sich ein Ektropion entwickeln. [our]

Entropion

- Hornhautgeschwüre können auch das Ergebnis einer Trichiasis und Entropion sein. [mes] [our]
- Trichiasis und Entropion. [ant] [fse] [hur] [mes]

Entzündung

- Bindehaut (Konjunktivitis). [brw] [bvm] [hub] [kpb] [ltt] [mmb] [mpp] [oub]

- Folliculäre Konjunktivitis. [adt] [ant] [hnm] [ltt] [mes]
- Infektion auf Bindehaut des Neugeborenen. [bep] [bkr] [heu] [mmb] [mpp] [our] [rrh]
- Konjunktivitis bei Neugeborenen, Kindern und Erwachsenen. [bep] [bkr] [hnm] [hkj] [msv]
- Konjunktivitis mit Entzündungen im Genitalbereich. [our]
- Konjunktivitis mit und ohne Rhinitis. [hnm]
- Konjunktivitis vermehrt in der armen, unterernährten Bevölkerung. [mpp] [our]
- Papilläre Konjunktivitis. [mes]
- Saisonale Konjunktivitis. [cis]
- Schwimmbadkonjunktivitis (DD Adenoviren). [our] [rrh]
- Von einer Seite zur anderen Seite sich ausbreitend. [bep] [mpp]
- Zwischen fünftem und vierzehntem Tag. [mpp]

Einschlusskonjunktivitis

- Die Einschlußkonjunktivitis erscheint meist bei Neugeborenen beidseits und bei Erwachsenen einseitig. [lte]
- Einschlußkörper-Conjunctivitis. [rrh]
- Granulöse Konjunktivitis, Körnerkrankheit des Auges. [fse] [hur]
- Körnerkrankheit, die, in typischen Fällen allmählich beginnend, die ganze Bindehaut mit Körnern durchsetzt, allmählich zur Narbenbildung und sehr oft zu dem bekannten trachomatösen Pannus führt. [hur]

Konjunktivitis in Verbindung mit

- Begleitinfektion mit: Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae und Streptococcus pneumoniae. [bep]
- In Kombination mit Salmonella paratyphi, Askaris. [fki]

Episkleritis

- Episkleritis. [skc]

Iritis

- Bei stärker ausgebildetem Pannus pflegt die Iris ebenfalls an der Entzündung teilzunehmen – Iritis. [fse]
- Iritis. [mem]

Keratokonjunktivitis

- Chronische Keratokonjunktivitis. [mpp]
- Keratokonjunktivitis. [ant] [hnm]

Dakryozystitis

- Dakryozystitis, Tränensackentzündung. [fdg] [mes]

Keratitis

- Keratitis superficialis. [ltm]
- Keratitis, diffuse, punktuelle. [mpp] [our]
- Keratitis, eitrige. [mes]
- Keratitis, epitheliale. [ltt]

- Keratitis, interstitielle. [hnm]

Trachom. [beg] [hnm] [lau] [mpp] [oub]

- Bakterielle Superinfektionen verschlimmern die zerstörenden Folgen durch das Trachomvirus. [ltt]
- Die Fälle von sogenanntem akutem Trachom beginnt die Krankheit mit sehr heftigen entzündlichen Zufällen. [fse]
- Eine chronische, ansteckende Form der Konjunktivitis mit Hypertrophie der Konjunktiven. [bkr]
- Nicht selten aber entsteht das Trachom so schleichend, daß die davon Befallenen lange Zeit dessen nicht gewahr werden. [fse]
- Von der Erstinfektion bis zur Erblindung können 25 bis 30 Jahre vergehen. [mpp]

Paratrachom. [lau]

- Coinfektionen des Trachoms mit Streptokokken, Staphylokokken, Hämophilus influenzae und Masern fördern die Destruktion und die Blindheit. [mpp]
- Gehäuft bei sexueller Promiskuität. [our]
- Paratrachom, Infektion mit Chl. trachomatis vom Genital zum Auge übertragen. [our]
- Uveitis. [hdh] [mem] [mmb] [mpp]

Farbe

Milchig

- Die Konjunktiven erhalten ein milchiges Aussehen. [ltt]

Rot

- Gerötete Bindehaut. [bep] [brw] [fse] [mpp] [our]
- Rötung und Schwellung der Augenlider. [fse] [hkj] [mpp]
- Rötung und Schwellung der Karunkel und der Plica semilunaris. [adt]

Fibrose

- Fibrose im oberen Hornhautbereich. [mes]

Geschwür

- Die Geschwüre heilen mit Hinterlassung von Trübungen, deren Einfluß auf das Sehvermögen von dem Grade ihrer Undurchsichtigkeit, sowie von der Lage zum Pupillenbereiche der Hornhaut abhängt. [fse]
- Folgenschwer ist der beschleunigte Verlust der Sehkraft durch bakterielle Ulzerationen der Kornea. [ltt]
- Hornhautgeschwüre. [fse] [mpp] [our] [mes]
- Verschwärung der Hornhaut unter Beeinträchtigung der Sehkraft bis zur völligen Erblindung. [hur]

Greisenbogen

- Greisenbogen der Cornea. [bre]

Haare

- Fast den ganzen Morgen Gefühl, als seien in beiden Augen Wimpern. [bkr]

Hyperämie

- Blutunterlaufene Konjunktiven. [our]
- Gefäßinjektion. [ltt]

Hypertrophie

- Hypertrophie der Bindhaut. [fse]
- Papilläre Hypertrophie der Bindehaut. [mes]

Injektion

- Gefäßinjektion der Bindehaut, der Skleren, der Kornea. [our]
- Hornhautvaskularisation. [mes]

Katarrh

- Akuter Schwellungskatarrh mit Follikeln. [rrh]
- Der Katarrh ist durch mäßige Sekretion, entzündliches Lidödem, enge Lidspalte, starke Hyperämie, Auflockerung, papilläre Hypertrophie und leichte Verdickung der Bindhaut mit zahlreichen Follikeln gekennzeichnet. [rrh]
- Gelegentlich vervollständigen zarte Pseudomembranen der Lidbindehaut das meist nur auf ein Auge beschränkte klinische Bild, das die Augapfelbindehaut und die Hornhaut in der Regel unbeteiligt läßt; nur selten findet sich eine Keratitis punctata superficialis. [rrh]
- Je nach Grad der Körnerbildung und der Entzündung zeigen sich gewöhnliche katarrhalische Beschwerden. [adt]

Krebs

- AOL (adnexal ocular lymphoma) (Bindegewebe, Tränendrüsen, Orbitafett, Lider oder Tränensack). [cis] [fdg]

Lähmung

- Augenmuskellähmungen. [ltm]
- Die Oberlider hängen herab, besonders wenn erhebliche Tarsusverdickung besteht. [adt]
- Ptose. [fdg] [fse] [ltt] [mes] [mpp]

Narben

- Allmählich werden die Narbenzüge immer breiter und die von ihnen eingeschlossenen Inseln immer schmäler, bis endlich jener Zustand eingetreten ist, wo die Bindehaut des Tarsus vollständig blaß, dünn und glatt geworden ist. [fse]
- Bindehautnarben. [fse] [mes] [mpp] [our]
- Die charakteristischen Endstadien des Trachoms sind vorwiegend narbige Veränderungen. [ltt]
- Einzelne schmale, weißliche Striche (Narbenstränge). [fse]
- Hornhautnarben. [mpp] [our]
- Narbenbildung unter erheblicher Schrumpfung, die in schweren Fällen zu allgemeiner oder strangförmiger Verkürzung der Übergangsfalten (Symblepharon posterius), sowie zur Verkrümmung des Tarsus und Einwärtsbiegung des Lidrandes führen kann. [adt]
- Narbige Veränderung am äußeren Auge wie auch der Hornhaut lassen die Sehkraft immer mehr bis zur Erblindung schwinden. [ltt]

- Sternförmige Narben der Bindhaut. [our]
- Vollständige Vernarbung der Bindhaut. [mes]

Offen

- Die Narbenbildung in der Bindehaut mit Traktionen in den Lidern verhindert den Lidschluss. [mpp]
- Enge Lidspalte. [rrh]

Pannus

- Bald erreicht der Pannus die Pupille, er kann dieselbe überschreiten und schließlich die ganze Hornhaut überziehen. [adt]
- Der Pannus beginnt seine Entwicklung gewöhnlich am oberen Rande der Hornhaut, deren obere Hälfte er zuerst überzieht. [fse]
- Die zarten Formen des Pannus können unter Behandlung ad intergrum zurückgehen, die dichteren hinterlassen immer Trübungen. [adt]
- Gefäßinjektionen in Form der Pannusbildung. [ltt]
- Im ersten Falle ist er gewöhnlich dick und vascularisiert, wobei durch die zelluläre Infiltration eine trübe Zone vor dem vascularisierten Hornhautgebiet gebildet wird. [mes]
- Mitunter erscheint die Infiltration prominent, fleischig, wie eine Auslagerung, in welcher echte Follikel liegen können. [adt]
- Später entwickelt sich der Pannus auch von anderen Stellen des Hornhautrandes her, bis endlich die ganze Hornhaut davon überzogen ist. [fse]
- Sulzig gefäßreiches Gewebe auf der Oberfläche der Hornhaut. [adt] [fse] [ltt] [mes]
- Vom oberen Hornhautrande schiebt sich sichelförmig eine oberflächliche grauliche Trübung vor, über der das Epithel uneben ist und in welche zahlreiche oberflächliche, unmittelbar aus dem benachbarten Konjunktivalgefäßen stammende Gefäße hineinziehen, vielfach geradlinig von oben nach unten, andere mehr radiär, untereinander anastomosierend. [adt]

Mikropannus

- Mikropannus bei Neugeborenen und Kleinkindern. [bep]

Photophobie

- Augen etwas lichtempfindlich. [bkr]
- Lichtscheu. [brw] [fse] [mes] [wus]

Pupille

- Pupillenstarre [Chlamydia plus Lues]. [gle]
- Pupillenstörungen. [ltm]

Rauheit

- Gefühl von Rauheit. [fse]

Schädigung

- Schädigung der Augenbindehaut bei Neugeborenen. [lau]

Schmerz

- Augen schienen leicht zu stechen, während sie sich des Kopfschmerzes gewahr war, als ob sie tränten. [bkr]
- Fremdkörpergefühl. [fse] [mpp]
- Schmerzen. [fse] [mmb]
- Wie Sand in den Augen. [bkr] [fdg] [mes]

Schwellung

- Entzündliches Lidödem. [rrh]
- Geschwollene Bindehaut. [brw]
- Lidschwellung. [brw] [mpp]
- Ödem der Lider. [bep] [fdg] [fse] [lte] [ltt]
- Ödematöse Schwellung der Bindehaut, Lider und um die Augen. [mpp] [our]
- Papilläre Hyperplasie des Bindehautepithels. [mpp] [our]
- Papilläre und follikuläre Reaktion der Bindhaut. [fse] [mpp]
- Starke Schwellung der Bindhaut. [fse]
- Trachomkörner, Oberfläche der Bindehaut erinnert an Froschlaich. [adt] [fse]

Schwere

- Schwere Augenlider [bei plötzlicher Müdigkeit]. [bkr]

Tränenfluß

- Augen etwas wässrig. [bkr]
- Das rechte Auge tränte die ganze Zeit während der Arbeit in der Kälte. [bkr]
- Das rechte Auge tränte ständig während der Arbeit – als würde man weinen – musste es öfters auswischen. [bkr]
- Das rechte Auge tröpfelt wieder während der Arbeit. [bkr]
- Fehlender Tränenfluß. [mpp]
- Starker Tränenfluß (Epiphora). [brw] [fdg] [fse] [mes] [our]
- Wässrige Augen. [mpp]

Trockenheit

- Die Xerophthalmie, verursacht durch das Versiegen der Tränensekretion bedingt, einen konstanten Reizzustand des Auges, der für weitere Geschwürbildung der Kornea verantwortlich ist. [ltt]
- Später am Tag fühlt sich das tröpfelnde Auge sehr trocken, wund und müde an. [bkr]
- Xerosis conjuctivae, unzureichende Tränenproduktion. [fse] [mes]

Trübung

- Hornhauttrübungen, infolge von Geschwüren oder Pannus. [ant] [fse]
- In schweren Fällen, besonders wenn einwärtsgekehrte Wimpern auf der Hornhaut reiben, dringt die Trübung tief ins Parenchym (Pannus grassus). [adt]
- Linsen- und Glaskörpertrübungen. [ltm] [mes]

Tumor

- Knoten in den Lidern. [fdg]
- Lymphoide Follikel in den Konjunktiven (Trachomkörner). [adt] [fse] [our]

Verklebung

- Bildung von Pseudomembranen. [mpp]
- Eitrig-schleimiges Sektret verklebt die Lider. [lte]
- Symblepharon posterius, Verklebung der Bindehaut mit dem Bulbus. [fse] [mes]
- Verklebtsein der Lider. [bep] [fse] [ltt]
- Verklebung von Bindehaut (Conjunktiva) und Lederhaut (Sklera). [our]

Verkrümmung

- Die Verkrümmung wird durch die narbige Schrumpfung der Bindehaut und des Tarsus herbeigeführt, infolge deren der Tarsus sich derart verbiegt, daß er nach vorne konvex wird. [fse] [mes]
- Geschwungene Lidränder. [mes]
- Verkrümmung der Lider mit fehlerhafter Stellung der Zilien. [fse] [mes]
- Verkrümmung der Lider. [hur]

Vorwölbung

- Exophthalmus. [fdg]

Sehen

- Das Trachom ist die häufigst Infektion, die zur Erblindung führt. [msv]
- Die Sehstörung stellt sich ein, sobald der Pannus in den Pupillarbereich der Hornhaut vorgerückt ist. [fse]
- Diplopie. [fdg]
- Erblinden in Folge chronischer Konjunktivitis. [ant] [bkr] [hnm] [mmb] [mpp] [our]
- Ist dieser ganz von Pannus überzogen, so ist das Sehen auf das Erkennen großer Gegenstände oder selbst auf die bloße Unterscheidung von hell und dunkel reduziert (quantitatives Sehen). [fse]
- Sehfeld, Ausfälle im. [fdg]
- Sehschärfe, Veränderung der. [fdg]
- Sehstörungen. [fse] [mpp]
- Verschwommen Sehen. [mmb]

Ohren

Absonderung

- Eitrige Absonderung. [oik]
- Seröse Absonderung. [oik]

Entzündung

- Bei Säuglingen. [hkj]
- Bei verstopfter Nase. [our]
- Entzündlich veränderte Trommelfelle ohne Fieber. [hkj]
- Im jungen Säuglingsalter. [bep] [hkj]
- Mittelohrentzündung. [ant] [bct] [bep] [hnm] [hkj] [hub] [lau] [mem] [mpp] [oik] [our]

Hören

Schwerhörigkeit.

- Schwerhörigkeit. [ltm]

Störungen

- Sie hatte Gehörstörungen. [gle]

Nase

Absonderung.

- Absonderung[brw]
- Eitrige. [brw]
- Nasopharynx, im. [mpp]
- Mucoide. [our]
- Mucopurulent. [our]
- Seröse. [brw]
- Wässrig. [bep]

Blutandrang

- Schankerartige nasale Kongestion ohne Absonderung. [mpp]

Entzündung

- Anfang der Woche meinte sie, eine Sinusitis zu bekommen. [knl]
- Chronische Sinusitis. [oik]
- Eine Erkältung die sich zu einer Sinusitis auswuchs. [knl]
- Geht Husten voraus. [mpp]
- Nasopharyngitis bei Neugeborenen. [bep] [mpp]
- Nasopharyngitis. [ant] [bep] [oik] [rrh]
- Rhinitis. [bep] [heu] [hnm] [ltm] [mpp] [our]
- Rhinopharyngitis und Tubenkatarrh. [rrh]
- Sinusitis. [ant] [bct] [byp] [hnm] [kpb] [mem] [oik]

Infektion

- Infektionen der oberen Luftwege bei Neugeborenen. [hgw] [hkj] [our]

Nasenbluten. [brw] [ltm] [rof] [wus]

Polypen

- Nasenpolypen. [ant]

Schnupfen

- Allgemein. [brw]
- Heuschnupfen. [bvm]
- Im folgenden Frühjahr trat der Heuschnupfen wieder auf. [bvm]

Verstopfung

- Behinderte Nasenatmung. [hkj] [our]
- Bei Säuglingen. [hkj] [our]

Zysten

- Zysten in den Nasennebenhöhlen (in Kombination mit Salmonella paratyphi, Askaris). [fki]

Gesicht

Entzündung

- Arthritis des Kiefergelenks. [mpp]

Gedunsen

- Ihre Gesichtshaut fühlte sich gedunsen an. [knl]

Hautausschlag

- Gerade ist in meinem Gesicht rechts unterhalb der Lippe ein roter Fleck entstanden; es ist geschwollen und fühlt sich unter der Haut hart an – keine zentrale Erhöhung und schmerzlos. [bkr]
- Gesicht und Augen waren voller Eiter. [knl]
- In einer Reihe von Fällen entwickelt sich ein Herpes labialis. [glm]
- Sie hatte im Gesicht einige Grützbeutel. [knl]
- Solche Flecken bekomme gewöhnlich vor der Regel – diesmal kam er danach. [bkr]

Lähmungen

- Facialis-Paresen. [ltm]

Risse

- Manchmal kann die Zunge auch rissig-trocken und weißlich belegt sein, wie beim Typhus abdominalis. [ltm]

Schmerz

- Um die Lippen wund und Brennen – aber äußerlich kalt anzufühlen. [bkr]

Schwellung

- Die präauriculäre Lymphdrüse ist geschwollen und schmerzhaft. [rrh]
- Ödeme um den Mund. [rof]

- Präaurikuläre Lymphknoten. [ltt]

Tumor

- Präaurikuläre Lymphknoten. [ltt] [our]

Zittern

- Starker Tremor der Lippen. [ltm]

Zucken

- Gesichtszuckungen. [ltm]

Mund

Abgelöstes Zahnfleisch

- Paradontose. [bvm]

Belag

- Weißlich belegte, aber feuchte Zunge, an den Rändern stärker gerötet. [ltm]

Bläschen

- Herpetiformes Bläschen an der Zunge als extragenitaler Primäraffekt des Lymphogranuloma inguinale. [ltl]

Blockade

- Blockade ihrer Speicheldrüsen, gewöhnlich nach einer Erkältung. [knl]

Entzündung

- Oropharyngitis. [bep]
- Stomatitis aphthosa. [rof]

Farbe

- Gerötete Zungenränder. [rof]
- Zunge feucht glänzend mit weißem Belag in der Mitte. [rof]

Krebs

- Lymphom der Speicheldrüse. [cis]

Trockenheit

- Trockenheit der Zunge und des Pharynx. [ltm]

Zittern

- Zittern bzw. Abweichen der Zunge beim Herausstrecken. [ltm]

Zähne

Empfindlichkeit

- Bemerkte eine außerordentliche Empfindlichkeit meiner Zähne gegen kaltes Wasser, wenn ich nachts die Zähne bürste; < kaltes Wasser; leichte > heiße Getränke. [bkr]
- Heiße Getränke schmerzen mich, aber nicht so stark. [bkr]

- Meine Zähne sind sehr, sehr empfindlich auf kaltes Wasser. [bkr]

Schmerz

- Der Zahnschmerz ist ein intensives Wehtun. [bkr]
- Sobald ich den Mund spüle oder trinke, endet der [Zahn]Schmerz. [bkr]

Innerer Hals

Bläschen

- Herpetiformes Bläschen an den Tonsillen als extragenitaler Primäraffekt des Lymphogranuloma inguinale. [ltl]

Entzündung

- Angina mit Pseudomembranen. [rof]
- Chronische Pharyngitis. [ant]
- Pharyngitis am Beginn der Pneumonie. [mmb]
- Pharyngitis bei Kindern. [oik]
- Pharyngitis endet und Bronchitis beginnt. [mmb]
- Pharyngitis. [bct] [bnj] [hnm] [hub] [kpb] [mem] [mpp] [msm] [oik] [our] [srj]
- Tonsillitis. [ant]

Rauheit

- Rauhigkeitsgefühl im Rachen. [ltm]

Schädigung

- Schädigung des Rachenraums bei Neugeborenen. [lau]

Schlucken

- Schluckstörung. [dzl] [ltm]

Schmerzen

- Für ihren wunden Hals verordnete sie Nit-ac. [knl]
- Leichte Angina. [ltm]
- Sie hatte Schmerzen im Hals, die wegen des Krebstodes ihrer Mutter Ängste auslösten. [knl]
- Sie konnte sich erinnern, dass sie die Halsprobleme im Alter von sechs an hatte. [knl]
- Wenn der wunde Hals sich besserte, entwickelte sie eine Sinusitis. [knl]
- Wunder Hals. [bct] [mpp] [oik]

Trockenheit

- Trockenheitsgefühl im Rachen. [ltm]

Äußerer Hals

Entzündung

- Autoimmun-Thyreoiditis Hashimoto. [cis]
- Thyreoiditis. [ssm]

Krebs

- Lymphom der Schilddrüse. [cis]

Schilddrüsenhormon

- Myxödem, Schilddrüsenunterfunktion. [gle]

Schwellung

- Lymphknotenschwellung. [mpp]

Magen

Appetit

- Appetitlosigkeit. [brw] [ltm]
- Der Appetit liegt oft darnieder. [bre]
- In den meisten Fälle klagen die Patienten über hochgradige Appetitlosigkeit. [skc]

Durst

- Heftiger Durst. [rof]

Blutung

- Magenblutungen. [ltm]

Durst

- Starkes Durstgefühl. [ltm]

Erbrechen

- Allgemein. [dzl] [jrg] [mpp] [our] [poc] [rof] [wus]
- Brechreiz. [brw]
- Leichter Brechreiz. [ltm]
- Neugeborenen, bei. [mpp]

Störung

- Funktionelle Magen-Darm-Störungen. [dzl]

Übelkeit.

- Fieber, bei. [rof]
- Übelkeit [dzl] [jrg] [our] [poc] [rof] [wus]

Verdauungsstörungen.

- Verdauungsstörungen. [dzl] [rof]

Abdomen

Abszess

- Bei den meisten Erkrankungsfällen tritt eine Fluktuation in den Lymphdrüsen ein, die auf eine Einschmelzung hinweist, die sich im Verlauf der Heilung spontan entleert. [ltl]
- Charakteristisch für das Lymphogranuloma inguinale ist eben das Vorhandensein mehrerer kleiner Abszesse, die nicht zu größeren Abszesshöhlen konfluieren. [skc]

- Eiter: variiert von dünn gelbe Flüssigkeit, eitrig bis käsige Masse. [our]
- Eiterung über Monate und Jahre. [our]
- Eiterung und Abszedierung der inguinalen Lymphknoten. [mpp] [our]
- Langsam bis schlecht heilend und Fistelbildung. [our]
- Man tastet in diesem Teil des periadenitischen Infiltrates eine beginnende Fluktuation, die während der folgenden Tage allmählich größer wird. [skc]

Adhäsionen

- Bauchfellverklebungen (häufiger beim Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealytica). [byp] [mpp] [poc] [svd]

Auftreibung

- Aufgeblähter Bauch, Gefühl, als würde die Menses einsetzen – aber nicht jetzt, da erst in 10 Tagen fällig. [bkr]
- Auftreibung. [wus]
- Auftreibung, postprandial. [dzl]
- Extrem aufgetrieben vor dem Zubettgehen. Sehe aus wie schwanger. [bkr]
- Funktionelle Auftreibung. [dzl]
- Quälender Meteorismus. [ltm]

Blutung

- Darmblutungen. [ltm]

Empfindlichkeit

- Empfindlichkeit der Eingeweide. [dzl]

Entzündung

- Cholezystitis. [byp]
- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen. [nbk]
- Colitis. [nbk] [our]
- Colitis ulcerosa. [dzl]
- Darmerkrankungen, latente. [hnm]
- Enteritis. [brw] [dzl] [hnm]
- Fitz-Hugh-Curtis-Syndrom (=Entzündung der Beckenorgane mit Entzündung der Leberkapsel, Perihepatitis). [byp] [poc]
- Gastroenteritis. [hkj] [hub] [mpp]
- Hepatitis. [byp] [hks] [mpp]
- Ileitis, latente. [hnm]
- Lymphknoten, der inguinalen. [mmb]
- Morbus Crohn. [dzl] [our]
- Periappendizitis. [mpp]
- Perihepatitis. [byp] [hnm] [hub] [mpp] [poc]

- Peritonitis. [hnm] [mpp]

Farbe

- Livide, blaurote Verfärbung der Haut über den Lymphknotenpaketen. [skc]

Fettige Degeneration

- Leber, der. [byp] [rof]

Fistel

- Bei einer anderen Frau waren in der rechten Inguinalfalte über 2 Jahre nach dem Krankheitsbeginn immer noch sechs eitrige, durch bleistift- bis kleinfingerdicke strangförmige Fistelgänge miteinander kommunizierende Fistelöffnungen vorhanden. [skc]
- Bei einer von diesen Frauen waren noch 3 Jahre nach dem Beginn der Leistendrüsenentzündung, außer zwölf abgeheilten Fistelnarben, noch zwei von livider Rötung umgebene Narben und eine immer noch eiternde Fistelöffnung mit Entleerung von dickem Eiter, sowie ein jüngst entstandener neuer Einschmelzungsherd mit umschriebener Rötung in der linken Inguinalfalte vorhanden. Aus dem Herd wurden 5ccm Eiter entleert. [skc]
- Nach dem Durchbruch bleibt eine in der Regel kleine, oft sogar nur punktförmige, eiternde Fistelöffnung eine Zeitlang bestehen. [skc]
- Sehr häufig bleiben eine Vielzahl von Fisteln, die weiter einen schleimigen grünlichen Eiter entleeren. [ltl]
- Wirklich chronische, mehrere Jahre fistulierende inguinale Lymphknotenentzündungen kommen nach meiner Erfahrung nur selten vor. [skc]

Flatulenz

- Um die Periode herum machte sie Erfahrung mit eingeklemmten Flati, die Diätänderung besserte. [knl]

Infektion

- Infektion der chromaffinen Zellen des Gastrointestinalkanals. [dzl]

Katarrh

- Vereinzelt kommt auch ein typhusartiger Dünndarmkatarrh zur Beobachtung. [ltm]

Nekrosen

- Herdnekrosen in der Leber. [ltm] [lto]

Reizdarm

- Colon irritable. [dzl]

Schmerzen

- Abdominalschmerzen. [bkr] [mpp] [wus]
- Abdominalschmerz im rechten oberen Quadranten [mpp]
- Bauchschmerzen, vage. [mpp]
- Brennen durch das Abdomen. [knl]
- Chronische Bauchschmerzen. [mpp]
- Funktionelle Bauchschmerzen. [dzl]
- Hatte einen dumpfen Schmerz im unteren Abdomen, gerade wie Periodenschmerz. [bkr]

- Krampfartige Schmerzen im Unterbauch wie menstruelle Krämpfe. [bkr]
- Krampfartige Schmerzen im Unterbauch. [bkr]
- Krämpfe, wie Periodenschmerz, im Abdomen vor dem Stuhlgang – hatte dieses Symptom nach der Geburt des zweiten Kindes. [bkr]
- Leichte ziehende, zuweilen auch stärkere Schmerzen im Bereich der geschwollenen inguinalen Lymphknoten. [skc]
- Milz schmerzt auf Druck. [rof]
- Schmerz im Hypogastrium
- Schmerz im Unterbauch, in die Oberschenkel ausstrahlend. [mpp]
- Schmerz im unteren Abdomen, erstreckt sich in den unteren Rücken. [bkr]
- Schmerz unter den Rippen der rechten Seite. [bkr]
- Schmerz, dass ich dachte, ich erwarte die Menses, obwohl ich wusste, dass das nicht sein konnte. Ich ging trotzdem ins Badezimmer, um zu kontrollieren, ob ich blute, da es sich wie meine Periodenblutung anfühlte. [bkr]
- Unterbauchschmerz geringen Grades mit gelegentlich subfebrilen Temperaturen sowie palpatorisch wenig auffälligen Adnexenbefund. [heu]
- Unterbauchschmerzen. [jrg] [mmb] [mpp] [poc]

Schwellung

- 1 – 8 Wochen nach Infektion vergrößern sich die Lymphknoten, werden empfindlich und können eitern, s.g. Bubonen. [bkr]
- Die Bubonen heilen aus, hinterlassen Narben und können die Lymphgefäße verstopfen. [bkr]
- Die iliakalen Lymphknoten tief in der Beckenhöhle werden sekundär zu den inguinalen befallen. [skc]
- Die Lymphknoten bilden ein hartes, kompaktes, etwa pflaumen- bis hühnerei- oder gänseeigroßes, empfindliches Paket. [skc]
- Eine feste, schmerzhafte Masse entwickelt sich und umfasst mehrere Lymphknotengruppen inguinal und femoral. [our]
- einseitig, meist. [our]
- Große geschwollene, verbackene, nicht mehr verschiebliche, bis zu Faustgröße angewachsene Drüsenpakete. [ltl]
- Häufig einseitige Schwellung der regionären Inguinaldrüsen. [ltl]
- Iliakale Lymphknoten führen häufig zur Fehldiagnose Appendizitis oder Peritonitis des kleinen Beckens. [mpp] [our]
- Leistenlymphogranulom (mehrere Lymphknoten). [lau] [mpp] [our] [skc]
- Lymphadenopathie zwei bis sechs Monate nach Geschlechtsverkehr. [our]
- Lymphogranuloma venereum. [hnm] [our] [skc]
- Schmerzhafte inguinale Lymphknotenschwellung. [mmb] [mpp]

Vergrößerung

- Hepatomegalie. [lto]
- Hepatosplenomegalie. [hks] [ltl] [wus]

- Leichte Schwellung der Milz. [rof]
- Nicht regelmäßig eine Vergrößerung und Druckschmerzhaftigkeit der Leber. [ltm]
- Splenomegalie. [lto] [rof]

Zirrhose

- Leberzirrhose. [byp]

Zysten

- Zysten in der Leber (in Kombination mit Salmonella paratyphi, Askaris). [fki]

Rektum

Absonderung

- Abgang von Blut und eiterbemengtem Schleim. [skc]
- Blutige Absonderung. [mpp]
- Blutig-eitrige anale Sekretion bestand schon länger. [nbk]
- Reichlich eitriges Sekret im distalen Rektum. [nbk]
- Schleimige Absonderung. [mpp]
- Schleimig-eitrige Absonderung. [mpp]

Abszess

- Auch die umgebende Haut und Subcutis der Anal- und Perianalgegend kann weitgehend infiltriert und der Sitz von Abszessen und hartnäckigen, aus perirektalen Eiterherden herausgegangenen Fistelgängen sein. [skc]
- Perirektale Abszesse. [our]

Blutung

- Spontane oder durch Untersuchung provozierte Analblutung. [mpp]

Diarrhoe

- Allgemein. [brw] [mpp] [rof] [wus]
- Diarrhoe bei Bronchopneumonie. [lto]
- Funktionelle Diarrhoe. [dzl]
- Gelegentliche Durchfälle. [ltm]
- In einigen Fällen kommt es zu Durchfällen. [ltm]

Entzündung

- In einem Teil der Fälle bleibt die Krankheit als eine chronische Proktitis der Rektumschleimhaut bestehen, ohne daß es je zur Ausbildung einer Striktur kommt. [skc]
- Proktokolitis. [mmb] [mpp] [nbk] [our]
- Proktitis – Entzündung des Rektums. [bkr] [hnm] [mmb] [mpp] [nbk] [our]
- Ulzerierende Proktitis. [mpp]

Exkoriation

- Die Perianalhaut wies Mazerationen auf. [nbk]

Fäzes, zurückbleiben

- Gefühl, den Stuhl nicht vollständig entleert zu haben. [dzl]

Fisteln

- Anorektale Fisteln. [ltl] [mmb] [nbk] [our] [skc]
- Gluteale Fisteln. [skc]
- Perianale Fisteln. [skc]
- Rekto-vaginale Fisteln. [ltl] [mmb] [our] [skc]

Flatulenz.

- Flatulenz. [dzl]

Geräusche

- Darmgeräusche. [dzl]

Hämorrhagie

- Anorektale Blutungen. [nbk]

Hämorrhoiden

- Hämorrhoidale Effloreszenzen. [skc]

Hautausschlag

- Herpetiformes Bläschen, wegen Kleinheit und Schmerzlosigkeit oft übersehen. [ltl]
- Nach dem Platzen des Bläschens kommt es zu einem flachen Schanker. [ltl]

Obstipation

- All die Tage keine Stühle – Verstopfung – ungewöhnlich. [bkr]
- Funktionelle Obstipation. [dzl]
- Häufiger ist Obstipation, die während der ganzen Erkrankung anhält. [ltm]
- Unterbrochen durch breiige Stühle. [rof]
- Verstopfung. [nbk] [rof] [wus]

Palpation

- Bei rektaler Palpation findet man die Rektalwand entzündlich geschwollen und schmerzhaft, weniger nachgiebig, manchmal körnig uneben und rauh, manchmal mehr höckerig oder polypös infiltriert, mit Erosionen und Ulzerationen, später eventuell durch zunehmende Sklerose ganz hart und steif. [skc]

Proctoskopie

- Bei der Proktoskopie sieht man eine entzündete Schleimhaut, reichlich von Schleim und Eiter bedeckt. [skc]
- Stellenweise kann die Wand auch erodiert bzw. epithellos sein und durch eingesprengte leukoplakieähnliche Narben ein recht buntes Bild zeigen. [skc]

Schmerz

- Meistens kommt es aber schon ziemlich früh wegen des stenosierenden Charakters der Entzündungen zu schweren Defäkationsbeschwerden und oft unerträglichen Schmerzen. [skc]

- Schmerz im Analbereich. [mpp]
- Schmerz im Perineum. [jrg] [ylk]
- Schmerz im Rektum. [jrg]
- Stärkste Schmerzen und Tenesmen im Analbereich. [nbk]
- Tenesmus. [nbk]
- Zunehmende Schmerzhaftigkeit und quälende Tenesmen. [skc]

Schwellung

- Bei Beteilgung des Rektums sieht man oft am Anus elephantiastische Erscheinungen in Form von ziemlich derben, entzündlichen hahnenkammartigen Wucherungen der Hautfalten verschiedener Größe und Form. [skc]
- Die perirektalen Lymphknoten bei Frauen können vernarben und eine rektale Stenose verursachen. [bkr]
- Elephantiastische Verdickungen an Anus und Rektum. [ltl]
- In schwersten Fällen sind meistens auch der Mastdarm und die Aftergegend befallen, es besteht mit anderen Worten eine voll ausgebildete Elephantiasis genito-ano-rectalis. [skc]
- Lymphabflußstörung mit Schwellung der Rektalregion. [nbk]
- Schwellung der anorektalen Lymphknoten. [skc]

Strikturen

- Die Striktur ist meisens zirkulär und trichterförmig (funnel shaped), d.h. auf einer kurzen (½ - 1½ cm) Strecke stärker zusammengezogen. [skc]
- Dieser Strikturring befindet sich etwa 4 – 6 cm vom Anus, an der Grenze gegen die Ampulle, kann aber auch einen distaleren Sitz schon 2 – 3 cm innerhalb des Anus haben. [skc]
- Durch verschiedenartige, teils destruktive, teils produktive Entzündungsvorgänge […] kommt es zu schweren, mehr oder weniger stenosierenden Entzündungen in der Mastdarmwand, Ausbildung von massiven periproktitischen Infiltraten, gern auch Abszessen und Fistelbildungen, hahnenkammähnlichen Excrescenzen am Anus und schweren chronischen Geschwüren in der Vulva, teils mit Mutilitationen, teils mit elephantiastischen Erscheinungen. [skc]
- In 6 von 62 Fällen erstreckte sich der Prozeß [der Stenosierung] bis zur Flexura lienalis und in 3 von diesen bis zur Flexura hepatica. [skc]
- In etwa einem Drittel der Fälle war auch das Colon sigmoideum, oft dazu auch das Colon descendens miteinbegriffen (Striktur). [skc]
- In schweren Fällen kommt es zu einer langgestreckten tubulären Stenosierung, die das ganze Rektum bis zur Grenze des Sigmoideums in Anspruch nimmt. [skc]
- Meistens kommt es verhältnismäßig früh zu einer Verengung des Lumens (Rektum, Mastdarm). [skc]
- Strikturen des Dickdarms. [ltl] [mpp] [our]
- Strikturen des Proktums. [ltl] [mpp] [nbk] [our] [skc]
- Zuweilen findet man auch eine ausgesprochen diaphragmatische Striktur, die ausnahmsweise auch nur halbmondförmig – statt zirkulär – sein kann. [skc]

Unwillkürlicher Stuhlgang

- Mit 19 Jahren war er unsauber [Einkoten]. [gle]

- Sie ließ unter sich. [gle]

Unwohlsein

- Unwohlsein in der Perianalgegend. [mpp]

Stuhl

- Blutig. [our]
- Breiig. [rof]
- Eitrig. [our]
- Erbsensuppenartige Stuhlentleerungen. [ltm]
- Halbflüssig. [rof]
- Schleimig. [dzl] [our]
- Sehr übel riechend. [rof]

Blase

Entzündung

- Zystitis, Blasenentzündung. [hnm] [mmb]

Fistel

- Blasenfistel. [mmb] [mpp]

Harndrang

- Dysurie. [heu] [hub] [jrg] [mpp] [our] [poc] [ylk]
- Harnträufeln nach dem Urinieren. [mpp]

  häufig

  - Häufiger Harndrang (Männer). [our]
  - Häufigerer Harndrang (Pollakisurie). [bkr] [heu] [jrg] [mmb] [mpp] [poc] [ylk]
  - Häufigeres Wasserlassen. [bkr]
  - Klagen häufig über Harndrang (Frauen). [heu] [jrg] [mpp] [ylk]
  - Miktionsstörung beim Erwachen. [bkr]
  - Mir wurde es in einem Fall von NBWS sexuell übertragene Infektion gegeben (ich hatte vergeudete Jugend) und hatte eine schreckliche Verschlechterung und dann eine starke Verbesserung, besonders der Symptome der benignen Prostatahypertrophie (mittleres Alter), nämlich Schmerz, Harndrang und Einschnürung (aber kein Tröpfeln). [bkr]
  - Mit 19 Jahren war er unsauber [Einnässen]. [gle]
  - Nach dem Urinieren Harnträufeln nach dem Gehen. [bkr]
  - Normalerweise habe ich beim Training und bei Star-Sprüngen ein Gefühl, als würde ich Urin verlieren – gewöhnlich sorge ich vorher dafür, dass meine Blase leer ist. Diesen Morgen ist das Gefühl verschwunden – den ganzen Tag kein Problem. [bkr]
  - schmerzhaft

  Schwäche

  - Schwäche des Harnstrahls. [buh] [mpp] [ylk]

- Sie ließ unter sich. [gle]
- Sie muss öfters urinieren. [lau]

spärlich

- Spärlicher Urin. [ylk]

Störung

- Tröpfeln. [tnn]
- Unterbrochener Harnstrahl. [ylk]
- Unwillkürlich. [tnn]

Infektion

- Urogenitale Infektionen. [mmb]

Reizung

- Blasenreizung mit nach unten drängenden Schmerzen. [knl]

Urinieren

verzögertes Urinieren

- Verzögerung beim Urinieren. [jrg] [ylk]

Nieren

Blutung

- In den Nebennieren werden Blutungen und Kapillarthrombosen gefunden. [lto]

Entzündung

- Nierenbeckenentzündung. [gps]

Niereninfarkt

- Thromboembolische Gefäßverschlüsse in der Niere. [ltm]

Schwellung

- Nierenschwellung. [rof]

Versagen

- Nierenversagen in der Schwangerschaft. [mpp]

Harnröhre

Absonderung

- Absonderung eines Tropfens morgens vor dem Urinieren. [jrg]
- Absonderung variiert zwischen wässrig und eitrig. [mpp]
- Intermittierende Absonderung. [our]
- Klare oder gelbliche Absonderung. [mpp]
- Klare, schleimige Absonderung aus der Harnröhre bei Männern. [bkr] [jrg]
- Milde bis moderate, klare bis weiße Absonderung aus der Harnröhre, am besten zu beobachten morgens vor dem Urinieren. [msv]

- Mukopurulente Absonderung. [ylk]
- Purulente Absonderung. [ylk]
- Reichlich eitriger Ausfluss. [our]
- Weißlich, glassiger, dünnflüssiger Ausfluss aus der Harnröhre. [buh] [jrg]

Bläschen

- Herpetiformes Bläschen, wegen Kleinheit und Schmerzlosigkeit oft übersehen. [ltl]
- Nach dem Platzen des Bläschens kommt es zu einem flachen Schanker. [ltl]

Entzündung

- Auch die weibliche Urethra kann zum Sitz einer chronischen Entzündung mit narbiger Umwandlung werden. [skc]
- C. trachomatis ist bei Männern die häufigste Ursache für Nicht-Gonokokken-Urethritis. [msv]
- Milde bis schwere Urethritis. [our]
- Urethritis bei Männern. [hnm] [our]
- Urethritis zusätzlich ausgelöst durch: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealytica, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis. [jrg]
- Urethritis. [bep] [bkr] [hnm] [hub] [jrg] [kpb] [lau] [mmb] [mpp] [our] [wrw] [ylk]
- Urogenitale Infektion, persistierende. [kpb]

Farbe

- Rötung der Harnröhrenmündung. [jrg] [mpp]

Fistel

- Harnröhrenfistel. [mpp] [our]
- Verstümmelungen mit Entstehung von Urethralfisteln. [skc]

Follikel

- Lymphoide Follikel in der terminalen Harnröhre. [our]

Jucken

- Jucken der Harnröhre. [mpp] [ylk]

Schmerzen

- Akutes Urethralsyndrom. [mmb]
- Reizung der Harnröhre beim Urinieren. [ylk]
- Schmerz oder Brennen beim Urinieren bei Männern. [bkr]
- Schmerzhaftes Urinieren ohne vermehrtem Harndrang. [msv]

Brennend

- Brennen beim Wasserlassen. [bkr] [buh] [heu] [mmb] [mpp]
- Harnröhrenausgang, am. [mpp]

Strikturen

- Strikturen der Harnröhre. [buh] [mpp] [nbk] [our] [skc] [wrw]

Urin

- Abakterielle Pyurie. [mmb]
- Blutig. [jrg] [mpp]
- Dunkel. [rof]
- Eiterharn. [mpp]
- Eiweiß. [rof]
- Febrile Albuminurie. [ltm]
- Mikrohämaturie. [ltm]
- Spärlich. [rof]

Männliche Genitalien

Ejakulation

- Schmerzhafte Ejakulation. [mpp]

Entzündung

- Balanitis circinatus. [mmb]
- Balanitis. [wrw]
- Chronische Prostatitis. [jrg] [mpp] [wrw] [ylk]
- Das Geschlechtsorgan ihres Mannes ist nach einem Sexualakt entzündet. [lau]
- Einseitig. [mpp] [msv]
- Entzündung des Samenstrangs. [mpp]
- Haupterreger: Escherichia coli, Pseudomonas ssp., Enterobacter ssp., Proteus ssp., Klebsiella ssp., Enterococcus ssp. [jrg]
- Hodenentzündung. [brw] [jrg] [ltm] [ylk]
- Nebenhodenentzündung, Epididymitis. [bep] [bkr] [buh] [hnm] [hub] [jrg] [ltm] [mmb] [mpp] [msv] [our] [wrw] [ylk]
- Prostatitis. [buh] [hub] [jrg] [mmb] [mpp] [our] [wrw] [ylk]
- Urogenitale Chlamydiose. [lau]
- Vesikulitis, Entzündung der Samenbläschen. [hnm]
- Zystoprostatitis (in Kombination mit Salmonella paratyphi, Askaris). [fki]

Farbe

- Röte des Skrotums. [jrg] [mpp] [msv] [ylk]

Fistel

- Am Penisrücken, zuweilen auch seitlich, können tiefe, vom Sulcus bis zur Basis laufende, jahrelang eiternde Fistelgänge auch ohne Elephantiasis entstehen. [skc]

Geschwüre

- Genitalgeschwüre. [mmb] [mpp]
- In seltenen Fällen entstehen auch bei Männern ein Ulcus chronicum am Geschlechtsorgan. [skc]

Hautausschlag

- Das vorübergehende Geschwür kann einen weichen Schanker ähneln. [mpp]

Bläschen

- Herpetiformes Bläschen an der Vorhaut, Glans penis, wegen Kleinheit und Schmerzlosigkeit oft übersehen. [ltl]
- Im primären Stadium treten an den Genitalien vorübergehend schmerzlose Bläschen, Papeln oder Geschwüre auf. [mpp]
- Nach dem Platzen des Bläschens kommt es zu einem flachen Schanker. [ltl]

Flecken

- Balanitis circinatus. [mpp]

Knötchen

- Knötchenförmige, schmerzloser Primäraffekte am Sulcus coronarius, Glans penis und Präputium. [skc]

Infektionen

- Erreger, die durch Ejakulat übertragen werden: HIV, HBV, HCV, HDV, CMV. [jrg]
- Infektionen bei Männern im Urogenitaltrakt: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Klebsiella granulomatis, HSV 2, HPV, Trichomonas vaginalis. [jrg]

Juckreiz

- Leichte Reizung oder Jucken an der Penisspitze. [bkr]
- Unerträglicher Juckreiz im Genitalbereich. [bvm]

Koitus

- Schmerzhafter Orgasmus. [our] [mpp]

Krankheit

- Hartnäckige, chronische, urogenitale Erkrankungen. [fki]

Samen

- Aspermie. [jrg]
- Funktionsunfähige Spermien infolge von Anti-Spermien-Antikörper. [jrg]
- Oligospermie. [jrg]
- Unbewegliche Spermien. [jrg]
- Verklebte, agglutinierte Spermien. [jrg]

Schmerz

- Einseitiger Hodenschmerz. [jrg] [mmb] [msv] [ylk]
- Hodenschmerzen. [bkr] [mpp] [ylk]
- Schmerz der Prostata beim Tasten. [jrg]
- Schmerz des Nebenhodens bei der Untersuchung. [mpp] [ylk]
- Schmerz des Skrotums. [jrg] [mmb] [mpp]
- Schmerz in den Gentalien. [jrg]

- Schmerz während und nach der Ejakulation. [ylk]
- Schmerzhafter Penis. [ylk]
- Schmerzhafter Samenstrang. [ylk]
- Suprapubischer Schmerz. [jrg] [ylk]

Schwellung

- Am Penis sind es hauptsächlich die Haut und Subcutis, besonders des Präputiums, die gewaltig geschwollen sind und das bekannte Bild des Glockenschwänger- oder Saxophonpenis erzeugen. [skc]
- Die Elephantiasis penis et scroti muß als ein verhältnismäßig seltenes Ereignis angesehen werden. [skc]
- Elephantiasis der Genitalien. [ltl] [mmb] [mpp] [our] [skc]
- Elephantiasis des Skrotums höchstens die Größe eines Kleinkindkopfes. [skc]
- In Toulsons Fall war die Länge des Penis 25 cm, der Umkreis 30 cm. [skc]
- Lymphabflußstörung mit Schwellung der Genitalregion. [nbk]
- Schwellung der Prostata. [jrg]
- Schwellung des Nebenhodens. [msv]
- Schwellung des Samenstrangs. [mpp] [ylk]
- Schwellung des Skrotums. [bkr] [mmb] [mpp] [ylk]
- Venerische Lymphopathie. [lau]

Sexualität

- Andere bleiben mehr oder weniger impotent, es nimmt aber die Libido zu. [bre]
- Männer die längst impotend waren, „fühlen sich wieder jung“ und begehen unter Umständen geradezu Exzesse. [bre]
- Reduziertes sexuelles Verlangen. [mpp]
- Störungen der Sexualfunktion. [jrg]

Sterilität

- Oliospermie. [mpp]
- Zeugungsunfähigkeit. [ant] [bep] [bkr] [buh] [bvm] [brw] [mpp] [ylk]

Vergrößerung

- Prostata kann sich vergrößert anfühlen. [our]

Verschluß

- Verschluß der Samengänge. [jrg]

Wassersucht

- Hydrozele. [ylk]
- Lymphödem. [jrg] [mpp]

Weibliche Genitalien

Abort

- Abort im 4. Monat. [ltm]
- Abort in der 28. Schwangerschaftswoche. [mpp]
- Erhöhtes Risiko für Fehlgeburten. [bep] [bkr] [brw] [heu] [hnm] [ltm] [mmb] [mpp] [our]
- Frühgeburten (= vor vollendeter 37. SSW). [bep] [mmb] [mpp] [poc]
- Sie hatte nachfolgende Fehlgeburten. [knl]
- Spontaner Abort in der 27. Schwangerschaftswoche. [mpp]
- Totgeburten. [heu] [mpp] [our]

Abszess

- Bartholini-Abszess. [mmb]
- Tuboovarialabszess. [poc]

Blasensprung

- Vorzeitiger Blasensprung. [bep] [mpp]

Ektopie

- Ektopie des Endometriums auf die Zervixoberfläche. [our]

Entzündung

- Adnexitis. [hnm]
- Bartholinitis. [hnm] [hub] [our]
- Bei bis zu 40% der Frauen breitet sich die Infektion von der Gebärmutter über die Tuben zu den Eierstöcken aus und verursachen ein PID (pelvic inflammatgory disease). [bkr]
- Chorioamnionitis. [bep] [mpp]
- Chorio-Dezidua-Entzündung. [poc]
- Chronische Endometritis. [mpp]
- Chronische Salpingitis. [hnm]
- Chronische Unterleibentzündung. [bep] [cub] [mmb]
- Endometritis. [bep] [hnm] [hub] [mmb] [msv] [poc]
- Funisitis, Entzündung der Nabelschnur. [bep]
- Gebärmutterhalsentzündung, Zervizitis. [bep] [heu] [hnm] [hub] [kpb] [lau] [mmb] [mpp] [msv] [our] [poc]
- Hysterektomie, nach. [mpp]
- In seltenen Fällen können auch die Ovarien, Tuben und Parametrien in Mitleidenschaft [Entzündung] gezogen werden. [skc]
- Lymphoid follikuläre Zervizitis. [our]
- Peritonitis des Beckens. [poc]
- Plazentitis. [mpp]
- Postpartum Endometritis. [bep] [poc]
- Salpingitis. [ant] [gps] [heu] [hub] [mmb] [mpp] [msv] [our] [poc]

- Spät auftretende postpartale Endometritis. [heu] [mpp]
- Urethra-Syndrom bei Frauen. [hnm]
- Urogenitale Chlamydiose. [lau]
- Vaginitis. [hnm] [mpp]
- Vulvovaginitis. [lau] [mmb]

Fisteln

- Auch die Bartholinischen Drüsen können befallen sein, zuweilen bilden sich tiefe Fistelgänge in den großen Schamlippen und in der Umgebung. [skc]
- Vaginale Fisteln. [mmb]
- Vulvafisteln. [mmb]

Fluor

vaginaler

- Abgesehen von leichten Absonderungen vor der Ovulation, weißlich, wie Yoghurt, ging es ihr drei Monate blendend [Heilreaktion]. [knl]
- Abnormale Absonderung. [poc]
- Allgemein. [heu] [hub]
- Der Fluor weiter vorhanden – weiß und klebrig. [bkr]
- Die Absonderung versiegte, aber das Brennen blieb bestehen [Heilreaktion]. [knl]
- Etwas häufiger leichter, grüner Ausfluss. [knl]
- Geruchloser, schleimiger, vaginaler Ausfluß, typischerweise ohne äußerlichen Juckreiz. [msv]
- Ich bemerkte auch einen weißen Fluor wie während der Ovulation, wofür es aber zu früh war. [bkr]
- Mukös-putrider Fluor. [hub] [our]
- Schleimiger Ausfluß. [poc]
- Sie hatte eine dicke, grüne, reichliche Absonderung. [knl]
- Sie hatte eine Leukorrhoe mit Schmerzen, wie verbrüht, wund, nach oben stechend, beißend, kneifend. [knl]
- Sie schied immer noch während der Ovulation eine gelbe schleimige Absonderung aus und verspürte eine leichte Reizung in der Region. [knl]
- Übelriechender Ausfluss. [mpp]
- Veränderung der Farbe, der Menge und des Geruchs der vaginalen Absonderungen. [bkr]
- Vermehrter oder veränderter vaginaler Ausfluß. [mpp]

zervikaler

- Gelber, schleimig-eitriger Ausfluß aus der Zervix. [mpp]

Geschwüre

- Chronische Geschwüre. [our]
- Die Geschwürsränder sind oft elephantiastisch verdickt, die Caruncula hymenales bilden plumpe Zipfel. [skc]

- Die Haut [um die Geschwüre und Narben] ist meistens braunrot bis bräunlich-violett mißfarben, die Oberfläche glatt oder auch höckrig uneben, verrucös oder papillomatös. [skc]
- Die Ulzerationen kommen in wechselnder Anzahl vor, besonders in der Fossa navicularis bzw. an der hinteren Commissur, an der Innenseite der kleinen Labien, an der Urethralmündung usw. [skc]
- Die Ulzerationen sind sehr chronisch, meistens unregelmäßig, manchmal recht flach, in anderen Fällen dagegen mit Neigung zu tiefen Taschenbildungen und Verstümmelungen. [skc]
- Diese torpiden Ulzerationen sind manchmal bemerkenswert indolent, können aber auch sehr schmerzempfindlich sein. [skc]
- Erosion des Muttermundes nach einer Entbindung. [lau]
- Erosion des Muttermundes. [lau] [our]
- Fressende Geschwüre. [our]
- Genitalgeschwüre. [mmb] [mpp]
- Ulcus chronicum vulvae, oft bei gleichzeitig vorhandener Syphilis. [skc]
- Ulcus der großen und kleinen Labien, der Klitorisgegend. [skc]

Hautausschlag

Bläschen

- 7 – 12 Tage nach Infektion kann ein Bläschen entstehen, einem Herpes ähnlich, das aufbricht und schmerzlos abheilt. [bkr]
- Herpetiformes Bläschen an Labien, Vagina und Zervix, wegen Kleinheit und Schmerzlosigkeit oft übersehen. [ltl]
- Nach dem Platzen des Bläschens kommt es zu einem flachen Schanker. [ltl]

Flecken

- Keratoderma blennorrhagicum. [mpp]
- Vulvitis circinatus. [mpp]

Knötchen

- Knötchenförmiger, schmerzloser Primäraffekt am Introitus vaginae, Innenseite der kleinen Labien, Comissure posterior und Orficium urethrae. [skc]

Infektionen

- Begleitinfektionen: Neisseria gonorrhoeae, Herpes simplex Virus, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Garderella vaginalis, Candida albicans. [glm]

Insuffizienz

- Plazentainsuffizienz. [mpp]

Juckreiz

- Allgemein. [heu] [hub]
- Juckreiz der Vulva. [mpp]
- Unerträglicher Juckreiz im Genitalbereich. [bvm]

Koitus

- Gegen Ende September kehrten die Beschwerden nach Geschlechtsverkehr wieder, während gleichzeitig das Ekzem verschwand. [knl]
- Geschlechtsverkehr war OK [Heilreaktion]. [knl]
- Schmerzhafter Geschlechtsverkehr. [mpp] [poc]

Krankheit

- Hartnäckige, chronische, urogenitale Erkrankungen. [fki]

Krebs

- Ovarialkarzinom. [ant] [cis] [krd]
- Zervixkarzinom. [cis] [mpp] [poc]
- Zervixkarzinom in Verbindeung mit HPV. [poc]

Menses

- Abnormal starke Blutungen. [mpp] [poc]
- Abnormale Regelblutungen. [poc]
- Acht Stunden [nach einem Blutklumpen] setzte die Blutung wieder ein. Die Periode beginnt. [bkr]
- Bemerkte wieder einen flüchtigen Schmerz wie bei der Periode diesen Morgen – ein dumpfes Wehtun. [bkr]
- Die Menses scheint etwas stärker als gewöhnlich zu sein. [bkr]
- Die Periode schien neun Tage zu früh zu erscheinen – ein kleiner Blutklumpen wurde ausgeschieden – aber eine Kontrolle drei Stunden später bestätigte den falschen Alarm – keine weitere Blutung. [bkr]
- Menses schmerzhafter (besonders nach Wechsel des Geschlechtspartners). [bkr]
- Unregelmäßige Menses. [mpp] [poc]
- Unregelmäßige vaginale Blutungen. [bkr]
- Veränderung der Periode. [bkr]

Metrorrhagie

- Allgemein. [hub] [mpp]
- Blutungen nach Koitus. [poc]
- Blutungen während Koitus. [bkr]
- Menometrorrhagie. [mpp]
- Schmierblutungen zwischen den Menses, (besonders bei Einnahme der Pille). [bkr]
- Unregelmäßige Blutungen. [mpp]
- Zwischenblutungen. [heu] [poc]

Narben

- Der Douglassche Raum kann schwielig vernarbt sein. [skc]

Nekrose

- Nekrotisierende Geschwüre führen zu Substanzverlust. [our]

Ovulation

- Die Symptome kehrten wieder während der Ovulation. [knl]

Schmerz

- Chronische Schmerzen im kleinen Becken. [msv] [poc]
- Die Labien können zuweilen, wenn stärker entzündet, auch prall elastisch und sehr schmerzempfindlich sein. [skc]
- Die Schmerzen werden schlimmer durch Geschlechtsverkehr und verhindern daher ein normales Sexualleben mit ihrem Ehemann. [knl]
- Schmerzen im Unterbauch (innere Genitalien). [mpp] [msv]
- Schmerzen während Koitus. [bkr] [mpp]
- Schmerzhafte Adnexen bei der Palpation. [mpp]
- Unmittelbar nach den Menses spürte sie ein Brennen und Wundheit mit zähem, klebrigem Schleim mit gelben Streifen. [knl]

Schwangerschaft

- Frühgeburten vor der 37. Schwangerschaftswoche. [bkr]
- Tuben- oder extrauterine Schwangerschaften bei 9% infizierter Frauen. [ant] [bep] [bkr] [jrg] [mmb] [mpp] [msv] [poc]

Schwellung

- Elephantiasis der Genitalien. [ltl] [mmb] [our] [skc]
- Lymphabflußstörung mit Schwellung der Genitalregion. [nbk]
- Venerische Lymphopathie. [lau]

Sexuelles Verlangen

- Bumste mit dem Arzt, der mir beim ersten Kind eine Epidurale legte. [bkr]
- Ein köstlicher Traum vergangene Nacht – eine sehr erotische Verbindung mit xxx. Wir waren von verschiedenen Menschen, Kindern und Erwachsenen in Beschlag genommen worden, während wir versuchten Sex zu haben. Es gelang in einer lustvollen Weise – sehr erregend – hinterließ mich in einem absoluten Hochgefühl – so sehr glücklich. [bkr]
- Genießt mit ihrem Mann das Sexualleben [Heilreaktion]. [knl]
- Mein Ehemann hat sehr stark den Eindruck, dass die Prüfung einen direkten Einfluß auf meine Libido hatte. Im Rückblick denke ich, dass ich ein stärkeres sexuelles Verlangen hatte. In den ersten zwei Prüfungswochen, erinnere ich mich, dass ich die meisten Tage „Ja“ zum Sex sagte – was nicht unser gewöhnliches Muster ist. [bkr]
- Sex ist genußvoller und wohltuender, als erwartet. [bkr]

Sterilität

- Beinahe 100% der Frauen, die unter Sterilität leiden, haben einen erhöhten Titer. [bvm]
- Die häufigste Ursache für Infertilität. [bkr] [brw] [hub] [mpp]
- Mit jeder Infektion steigt die Chance steril zu werden von 13% beim ersten bis zu 75% beim dritten Mal. [bkr]
- Sterilität auf Grund von verklebten Tuben. [ant] [bep] [gps] [heu] [hnm] [jrg] [mmb] [mpp] [msv] [oub] [our] [poc]

Tumor

- Ovarialzyste. [hnm]
- Polypoide Gewächse. [our]

Verengung

- Verengung der Scheide. [skc]

Verklebung

- Verklebung der Eileiter (Tuben). [beg] [hnm] [poc]
- Verklebung der Beckenorgane. [poc]

Wassersucht

- Elephantiasis Vulvae. [skc]
- Lymphödem. [mpp]
- Zervixödem. [mpp]

Wehen

- Vorzeitige Wehen. [mpp]

Zervix-Abstrich

- Zellatypien, Dysplasien. [cis] [heu] [hub] [mpp]

Kehlkopf

Entzündung

- Laryngitis. [ant] [lah]
- Pharyngitis häufig verbunden mit Laryngitis am Beginn der Erkrankung. [bnj]

Rauheit

- Rauhigkeitsgefühl in der Luftröhre. [ltm]

Stimme

- Heiserkeit. [bct] [ltm] [mmb] [oik]
- Heiserkeit am Beginn der Pneumonie. [mmb]

Trockenheit

- Trockenheitsgefühl in der Luftröhre. [ltm]

Atmung

Apnoe

- Episoden von Apnoe. [bep] [mpp]

Asthma

- Allgemein. [ant] [bep] [bnj] [byp] [cis] [mem] [mpp] [oub] [ssm]
- Asthmabeginn im Erwachsenenalter. [ant] [lsj]
- Chronisches Asthma. [cub] [oub] [hnd] [mmb]

- Intrinsisches Asthma. [sur]
- Kindern, Asthma bei. [ant] [oik]

Atemnot.

- Atemnot. [mpp] [oub] [rof]
- Akutes Atemnotsyndrom bei Neugeborenen. [bep]
- Heftige. [rof]
- Leichtes Gefühl, außer Atem zu sein – bin mir meiner Atmung mehr gewahr. [bkr]

Abnorme Atemgeräusche

- Pathologische Atemgeräusche. [bct]

Beschleunigt

- Geht Husten voraus. [mpp]
- Steigerung der Atemfrequenz. [ltm]
- Tachypnoe. [bct] [bep] [mpp] [our]

Knacken

- Knackende Atmung. [brw]

Pfeifen

- Pfeifende Atmung. [bct] [oub]

Rasseln

- Rasselnde Atmung. [bct] [brw] [mpp]

Husten

- An Keuchhusten erinnernder Husten. [mpp]
- Andauernder Husten. [bep] [mem] [mpp]
- Anfallsweiser Husten. [rof]
- Anhaltend trockener Husten. [bct]
- Anhaltender Husten. [bep] [mmb]
- Bei Säuglingen. [hkj]
- Ein zwei Monate anhaltender Husten. [geh]
- Hackender Husten. [wus]
- Husten bei plötzlich beginnendem Fieber. [hks]
- Husten. [hks] [oub]
- Krupphusten, atypischer. [mpp]
- Leichter Hustenreiz. [ltm]
- Produktiver Husten. [geh]
- Quälender Hustenreiz, ohne Auswurf. [lto]
- Stakkatoartige Hustenanfälle. [bep] [our]

- Trockener Husten. [bct] [hkj] [mpp] [wus]
- Unterscheidet sich vom Keuchhusten durch fehlendes Stakkato, Erbrechen und Keuchen. [mpp]
- Zunahme des Hustenreizes. [ltm]

Auswurf

- Blutbeimengungen [zum Sputum] sind nicht ungewöhnlich. [lto]
- Blutiger Auswurf. [wus]
- Bräunlich verfärbter Auswurf. [brw]
- Das Sputum, das am Anfang fehlte, wird reichlicher und hat einen schleimig-eitrigen Charakter. [lto]
- Der Auswurf, anfangs sehr gering, wird später schleimig, oft sehr zäh und kann sich auch eitrig verändern, vor allem wenn eine bakterielle Sekundärinfektion hinzukommt. [ltm]
- Eitriger Auswurf bei superinfizierter Bronchopneumonie. [lto]
- Schleimiger. [wus]
- Selten wird der Auswurf rostfarbig oder gar blutig. [ltm]
- Zu Bluthusten kommt es selten. [ltm]

Brust

Abszess

- Axilläre Lymphdrüseneiterung und –abszess. [our]

Atelektasen.

- Atelektasen. [ltm]

Auskultation

- Klein- und mittelblasige Rasselgeräusche. [ltm]
- Kleinblasiges Rasseln. [rof]
- Krepitationen beim Einatmen. [bep]
- Reibegeräusche beim Atmen. [wus]
- Verschärftes und verlängertes In- und Exspirium. [ltm]

Bewegung

- Empfindung, als würde sich hinter dem Sternum etwas bewegen. [bkr]

Blutandrang

- Zur Lungenbasis. [rof]

Chronisch

- Chronische Atemwegerkrankungen bei Frühgeborenen. [bep]

Druck

- Als ob etwas innen nach vorne drückt, um herauszukommen [hinter dem Sternum]. [bkr]

Einziehung

- Einziehungen bei der Einatmung. [bep]

Empfindung

- Eine unerfreuliche und beunruhigende Empfindung [hinter dem Sternum]; > durch Gehen und Trinken von Wasser. [bkr]

Emphysem

- Lungenemphysem. [oub]

Entzündung

- Atemwegerkrankungen, latente. [hnm]
- Beidseitige. [geh] [hks]
- Bronchitis. [bct] [bnj] [brw] [byp] [hgw] [hnm] [kpb] [lah] [mem] [msm] [oub] [rof] [srj]
- Bronchopneumonie. [ltm] [lto] [oik] [rof]
- Chronische Bronchitis. [bct] [cub] [mem] [oub]
- COPD (chronic obstructive pulmonary disease). [ant] [bep] [cis] [cub] [hgw] [hnd] [lsj] [mem] [mmb] [mpp]
- Die Spitzenfelder bleiben fast stets frei. [ltm]
- Empyem infolge einer Superinfektion. [ltm]
- Fieber, ohne. [mpp] [our]
- Infektionen der Luftwege. [sur]
- Interstitielle. [hks] [lto]
- Lobäre Pneumonie. [rof]
- Mastitis. [brw] [hnm]
- Mit Beteiligung der Pleura. [rof]
- Mit Superinfektion mit anderen Keimen. [lto]
- Neugeborenen, bei. [mpp] [msv]
- Pleuritis. [hnm] [ltm] [wus]
- Pneumonie bei Kindern. [hkj] [hnm] [oub]
- Pneumonie bei Neugeborenen. [ant] [bep] [bkr] [hkj] [jrg] [mmb] [mpp]
- Pneumonie, atypische. [brw] [hnm] [kpb] [msm] [oub]
- Pneumonie. [bkr] [bnj] [byp] [fyb] [geh] [hgw] [hks] [hnm] [hub] [lah] [lau] [mem] [mpp] [oub] [rof] [wus]
- Pneumonitis. [hnm]
- Subakuter Beginn der Pneumonie. [mmb]
- Symmetrische Pneumonie. [our]
- Typhöse Pneumonie. [ltm]

Fibrose

- Interstitielle Fibrose. [lto]

Hitze

- Ebenso ein Gefühl von Wärme in meiner Brust an gleicher Stelle [hinter dem Sternum]. [bkr]

Infarkt

- Lungeninfarkt. [lto] [wus]

Katarrh

- Bronchialkatarrh. [rof]

Krebs

- Kleinzelliges Bronchialkarzinom. [cis] [mem]
- Lungenkrebs. [cis] [ssm]
- Lymphom der Mammae. [cis]
- Lymphom der Thymusdrüse. [cis]
- Squamöses Bronchialkarzinom. [cis] [mem]

Sarkoidose

- Lungensarkoidose. [mem] [ssm]

Schmerzen

- Als ich mich zum Schlafen niederlegte, kam ein altes Symptom aus der Schwangerschaft zurück, nämlich Braxton-Hicks Kontraktionen. Schwer drückende Empfindung mitten in der Brust, gefolgt von einer ähnlichen Empfindung in meinem Kopf. [bkr]
- Dauer, Heftigkeit und Ort ständig wechselnd. [rof]
- Frühzeitig stellt sich auch schon ein wechselnd heftiger Brustschmerz – wohl Pleuraschmerz – ein, der beim Tiefatmen, Niesen, Husten, Gähnen oder sonstigen stärkeren Bewegungen und Ausdehnungen des Brustkorbs sehr heftig in Erscheinung tritt. [ltm]
- Pleuraschmerz, Pleurodynie. [rof]
- Seitenstechen. [rof]
- Stechende Schmerzen. [rof]
- Stechender Schmerz auf der rechten Seite unter den Rippen (zuletzt vor fünf Jahren während Schwangerschaft; begann wie gewöhnlich beim Autofahren. [bkr]
- Unter der Dusche bemerkte ich, dass meine Brustwarzen empfindlich sind wie vor der Periode, aber meine Regel ist gerade zu Ende. Eine Wundheit. [bkr]

Schwellung

- Drüsenschwellung in den Achselhöhlen. [ltl]

Schwere

- Dasselbe Gefühl von Schwere hinter den Sternum, > aufrecht sitzen und Reiben. [bkr]
- Empfand wie ein schweres Gewicht hinter meinem Sternum in der Mitter der Brust für etwa eine Stunde. Es veranlasste mich die Schultern hochzuziehen; > Reiben. [bkr]

Wassersucht

- Lungenödem. [ltm]
- Pleuraerguß. [bct] [wus]

Herz, Kreislauf

Arteriosklerose

- Sklerose der Herzkranzarterien. [lah]

Auskultation

- Herzgeräusche über den Herzklappen. [ltm]

Entzündung

- Endokarditis. [bep] [hnm] [hub] [mem] [mmb] [mpp] [oub] [our] [ssm] [wus]
- Fulminante Endokarditis. [mpp]
- Myokarditis. [bep] [brw] [fyb] [geh] [ltm] [mem] [mpp] [oub] [ssm]
- Pericarditis. [hnm] [mpp] [oub] [rof] [wus]
- Perimyocarditis. [geh] [oub]

Erschlaffung

- Herzmuskulatur, der. [rof]

Herzklappen

- Aortenklappenstenose. [geh]
- Degeneration der Aortenklappe. [bwl] [mpp]
- Verdickte Aortenklappe. [geh]

Herzklopfen

- Höchst unangenehme Empfindung [Schwere hinter dem Sternum] begleitet von Herzklopfen und unregelmäßigem Puls. [bkr]

Hypertrophie

- Der Herzmuskel ist vielfach hypertrophiert und dilatiert. [lto]

Infarkt

- Herzinfarkt. [lah]

Krankheit

- Dilatative Kardiomyopathie. [geh] [hdh] [ltm] [lto]
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen. [beg] [lsj] [obg] [oub]
- Herzversagen. [mpp]
- Kardiomyopathie. [geh] [hdh] [mem]
- Koronare Herzkrankheit. [cis] [fyb] [hdh] [hnm] [mem] [msm] [njg] [sup]
- Myokardinfarkt. [mem] [njg] [ssm]

Kreislauf

- Kreislaufkomplikationen bei älteren Personen. [ltm]

Puls

- Beschleunigt. [ltm] [rof]
- Langsam, Bradykardie. [wus]
- Unregelmäßig. [rof]

- Während Bronchopneumonie. [lto]
- Während Fieber. [lto] [wus]
- Weicher, dikroter Puls. [ltm]

Schädigung

- Bleibende Schäden an den Herzklappen. [brw]
- Herzmuskelschäden. [brw]
- Toxische Schädigung des Herzmuskels. [ltm]

Schwäche

- Kreislaufschwäche. [brw]

Schwellung

- Schwellung der Herzmuskulatur. [ltm]

Vergrößerung

- Vergrößertes Herz. [geh] [ltm] [lto]

Rücken

Entzündung

- Anfälle von Radikulitis. [lau]
- Arthritis der Wirbelgelenke. [mpp]
- Entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule. [lau]
- Häufiges Begleitsymptom der reaktiven Arthritis. [bjs]
- Sacroiliitis. [kpb] [mmb] [mpp]
- Spondylarthritis. [bjs] [kpb]

Schmerzen

- Lendenschmerz. [jrg] [ylk]
- Schmerzen im Rücken. [rof]
- Schmerzen im unteren Rücken. [jrg] [mmb] [mpp] [poc]
- Sie hatte eine Menge wundschmerzender Lymphknoten um den Nacken. [knl]
- Ziehende Kreuzschmerzen. [ltm]

Schwellung

- Drüsenschwellung im Nacken. [ltl]
- Retroaurikuläre Lymphknotenschwellung. [mpp]

Steifheit

- Steifheit der Rücken- und Nackenmuskulatur. [wus]

Extremitäten

Ataxie.

- Ataxie. [gle]

Atrophie

- Zuletzt Atrophie der Beine. [gle]

Deformierung

- Sie konnte mit den gekrümmten Fingern kaum den Löffel halten. [lau]

Entzündung

- Achillessehne, der. [mpp]
- Arthritis der Ellbogen. [mpp] [srj]
- Arthritis der Füße. [mpp]
- Arthritis der Gelenke an Händen und Finger. [mpp]
- Arthritis der großen Gelenke der Beine. [kpb]
- Arthritis der Handgelenke. [mpp] [srj]
- Arthritis der Knie, ein- oder beidseitig. [fki] [mpp] [srj]
- Arthritis der Schultern. [mpp]
- Arthritis. [hgw]
- Dactylitis, Finger- oder Zehenentzündung. [bjs]
- Fußsehnen, der. [mpp]
- Gonarthritis eine Woche nach Bronchitis. [srj]
- Tendosynovitis. [mpp]

Farbe

- Kleiner dunkelbrauner Fleck auf dem rechten Zeigefinger – wie ein Mal oder Blutblase, ohne veränderte Empfindung. [bkr]

Hautausschlag

- Auch das Handekzem kehrte zurück. [knl]
- Ekzeme der Hände, welches juckt und intensiv rosa ist. [knl]
- Habe einen trocken roten Flecken über meinem rechten Daumengelenk; erhaben, sehr trocken und rot; keine veränderte Empfindung. [bkr]
- Keratoderma blennorrhagica (=hyperkeratotische, schuppende, nässende Herde, v.a. an den Handflächen und Fußsohlen). [mmb]
- Sie hatte ein kleines Ekzem an einem Fingern. [knl]

Hitze

- Die Haut über den geschädigten Gelenken kann sehr warm, rötlich oder bläulich gefärbt sein. [lau]

Krampf

- Krampf in den Zehen rechts, als ich die Kinder in die Schule fuhr. [bkr]

Nägel

- Brüchige Fingernägel. [bvm]

Ruhelosigkeit

- Bin ruhelos – mein Fuß wippt, während ich sitze; wieder beim An- und Abdrehen des Feuers. [bkr]

Schädigung

- Schädigung der Knie-, Fuß- und Zehengelenke. [lau]
- Schädigung der Ellbogen- und proximalen Handgelenke. [lau]

Schmerz

- Als erster schmerzte der rechte große Zeh. [lau]
- Der Schmerz nötigte aufzustehen und das Bein kalt abzuduschen, um eine gewisse Linderung zu erfahren. [bvm]
- Die Gelenkschmerzen nehmen in der Nacht und gegen Morgen an Stärke zu. [lau]
- Einige Tage nach Abklingen im linken Bein, Schmerz im rechten Bein. [bvm]
- Erwachte mit einer Zerschlagenheit des Muskels über dem Knie im rechten Oberschenkel. [bkr]
- Flüchtige Schmerzen in den Knien, Schultern, Fingern und Zehen. [lau]
- Gliederschmerzen. [brw] [rof]
- Schmerz im linken Bein für 17 Tage. [bvm]
- Schmerz im rechten Gesäß – dumpfes Wehtun, ständig, > im Stehen, < im Sitzen (früher in der Schwangerschaft beobachtet). [bkr]
- Schmerz vom Hüftgelenk zum Fuß, am schlimmsten um 1:30 Uhr. [bvm]
- Sieben Jahre später traten Schmerzen in der linken Hüfte auf. [lau]
- Ziehende Gliederschmerzen. [ltm]
- Zwei Monate nach einer Schlammbehandlung der Radikulitis fühlte sie Schmerzen in den Knien. [lau]

Schwellung

- Aus den medialen oberflächlichen Inguinalknoten, dem Hauptsitz der Erkrankung, greift der Prozeß gern auch auf die naheliegenden subinguinalen („femoralen“) Schenkellymphknoten über, wobei gewissermaßen das Bild eines Doppelbubos zum Vorschein kommt. [skc]
- Einige Tage nach Abklingen im linken Schwellung im rechten Bein. [bvm]
- Elephantiasis. [ltl]
- Schmerzhafte femorale Lymphknotenschwellung. [mpp]
- Schwellung des linken Beins für 17 Tage. [bvm]

Spannung

- Mit 19 Jahren hatte er negativistische Muskelspannungen. [gle]
- Spannung der Gliedmaßen. [gle]

Spastik

- Spastische Stellung der Arme. [gle]

Steifheit

- Die Deformation der Finger nahm zu, ihre Funktionsfähigkeit wurde eingeschränkt. [lau]
- Steifheit der Gliedmaßen. [gle]

Thrombose

- Thrombose der großen Beinvenen. [ltm] [lto]

Wassersucht

- Im Spätstadium kommen in etwa 10 – 20% der Fälle rezidivierende Gelenksymptome, z.B. Hydrops genus vor. [glm]
- Kniegelenkerguss. [srj]

Zittern

- Die Schrift wird zittrig und in vielen Fällen auch sonst ungeschickt. [bre]
- Manchmal ist der Tremor ein durchaus regelmäßiger, aber ziemlich grober. [bre]

Schlaf

Gestört

- Ihr Schlaf war durch Blasenreizung unterbrochen, was sich durch Meiden von Milch besserte. [knl]
- Ihr Schlaf aber war brillant [Heilreaktion]. [knl]
- Mit 16 Jahren verschlimmerte sich dies [Unruhe und Schlafstörung] so, daß er ins Krankenhaus gebracht werden mußte. [gle]

Schlaflosigkeit.

- Musste mich [wegen der plötzlichen Müdigkeit] hinlegen und für eine Stunde ruhen. Konnte nicht schlafen – hatte zu viel im Kopf. [bkr]
- Schlaflosigkeit. [ltm]
- Schlaflosigkeit während Bronchopneumonie. [lto]
- Schlaflosigkeit wegen Schmerz im Bein. [bvm]

Schläfrigkeit

- Allgemein. [brw] [rof]
- Fieber, bei. [rof]

Frost

Frösteln

- Leichtes Frösteln. [geh] [jrg] [mmb] [mpp] [rof]

Schüttelfrost.

- Schüttelfrost. [brw] [mpp]

Fieber

- Allgemein. [jrg] [mmb] [mpp] [our]

- Allmählicher Temperaturanstieg im Verlauf einer Woche. [wus]
- Leichtes Fieber. [bkr]
- Plötzlich auftretendes Fieber. [hks] [rof] [wus]
- Zwei Wochen anhaltend. [brw]

Fieberschübe

- Die gesamte Abheilungsphase kann durch plötzliche Fieberschübe unterbrochen werden. [ltl]

Kontinua

- Kontinuierlich anhaltendes Fieber. [ltm]

Temperatur

- Am Abend. [rof]
- Am Morgen. [rof]
- Auch im Spätstadium kommen manchmal subfebrile Temperaturen vor, besonders bei hinzutretenden Sekundärinfektionen. [skc]
- Die Temperatur setzt sich in einer Kontinua um ca. 40° C fort. [lto]
- Die Temperatur steigt meist langsam an und zeigt darin Ähnlichkeit mit dem Fieberverlauf bei Typhus abdominalis. [ltm]
- Fieber über 37,8° C. [bct]
- Maximum. [tnn]
- Selten höher als 38-39° C. [bct]
- Später können subfebrile Temperaturen noch monatelang bestehen bleiben. [skc]
- Subfebrile Temperaturen. [bct] [bep] [heu] [mpp]
- Temperaturanstieg zu einer Periadenitis. [skc]
- Temperatursteigerung, besonders abends bis 38° – 38,5° C, oft sogar wochenlang, bis Einschmelzung und Durchbruch der Bubonen. [skc]
- Wie schon erwähnt, kommen zuweilen auch foudroyante Verlaufsformen mit Temperaturen bis 40° C vor. [skc]

Haut

Elastizität

- Das Einschrumpfen, die Abnahme der Elastizität der Haut. [bre]

Farbe

- Die Hautpartien über den entzündeten Gelenken bekamen eine bläuliche Färbung. [lau]
- Ikterus. [ltm]

Hautausschlag

- Erythema multiforme. [skc]
- Erythema nodosum. [mem] [mpp] [skc] [ssm]
- Exanthem, feinfleckig. [hks]
- Lichtausschläge, Photodermatose, Photosensibilisierung. [skc]

- Schmerzhaftes Knötchen, das ulzerieren kann. [nbk]
- Sie hatte Hautausschläge vor den Menses. [knl]

Krebs

- T-Zell Lymphome. [cis]

Allgemein

Abmagerung

- Anorexie. [dzl] [geh] [mmb] [mpp] [our]
- Bei Säuglingen. [hkj] [mpp]
- Chronische Gewichtsabnahme. [geh] [hks]
- Geringeres Geburtsgewicht, small for date. [bkr] [mpp] [poc]
- Gewichtsverlust bei Pneumonie. [hkj] [mpp]
- Hypophysäre Kachexie. [gle]
- Marasmus. [bre]
- Schwere Abmagerung. [skc]

Abszess

- Lymphknoten, die nach außen durchbrechen und eitern können. [nbk]

Allergien

- Sehr oft muss Chlamydia bei allergischen Beschwerden verordnet werden. [bvm]

Alter

- Menschen im fortgeschrittenen Alter. [bvm]

Aneurysma

- Aortenaneurysma. [bim] [bwl] [mem] [njg]

Antibiotika

- Bestimmte Antibiotika (Penicilline, Ciprofloxacin, Ofloxacin) können einen permanenten Chlamydien-Zustand auslösen. [cis]

Aufstehen

- Es bereitet ihr große Schwierigkeiten, vom Stuhl aufzustehen. [lau]

Aufsteigende Symptome

- Die Gelenke wurden „stufenweise“ von unten nach oben in den pathologischen Prozess einbezogen. [lau]

Bewegung

- Starrige, kraftlose Bewegungen. [bre]

Blutdruck

- Bluthochdruck. [sup]
- Essentielle Hypertonie. [mem] [ssm]

- Hypotonie. [geh] [ltm]

Blutgefäße

- Arterielle Verschlusskrankheit. [cis] [njg]
- Atherosklerose. [ant] [beg] [bim] [byp] [cis] [fyb] [hdh] [hgw] [hnm] [lah] [lsj] [mem] [njg] [oub] [ssm] [sup] [sur] [yoy]
- Erkrankungen der Blutgefäße. [bvm]
- Im Putamen fanden sich Anzeichen von arteriosklerotischen Gefäßveränderungen. [gle]

Cannabis

- Ich habe fast vollständig aufgehört zu kiffen. Ich habe von Tag und Nacht rauchen reduziert auf einen Joint. [bkr]

Chronisch

- Chronische oder persistierende Infektionsverläufe mit Chlamydien. [mpp]
- Chlamydien-Infektionen verlaufen meist chronisch. [beg] [heu] [lsj]
- Der gesamte Krankheitsprozess geht in eine subakute bzw. chronische Phase über. [ltt]
- Der Verlauf einer Arthritis ist hartnäckig, mit Neigung zu Rückfällen. [lau]
- Die chronisch entzündlichen Veränderungen können sich über Jahre hinziehen und zu erheblichen Gewebeveränderungen führen. [ltl]
- Die Späterscheinungen im Mastdarm und im Genitalorgan sind nicht bloß als ein von der Stauung verusachter „Folgezustand“, sondern als ein vom Virus hervorgerufener chronischer Infektionsprozeß anzusehen. [skc]
- Es ist wahrscheinlich, daß das Trachom seinem eigentlichen Wesen nach stets eine chronische Krankheit ist und daß in den akuten Fällen eine zweite Infektion hinzu gekommen ist mit solchen Bakterien, welche imstande sind, akute Entzündung der Bindehaut hervorzurufen, wie der Gonokokkus oder die Erreger der Ophthalmia catarrhalis. [fse]
- Es unterscheidet sich von der Conjunctiva gonorrhoeae vor allem durch seinen chronischen Verlauf. [fse]
- Meist ist der Beginn des Trachoms ein schleichender, der Verlauf chronisch. [adt]
- Persistierende, chronische Infektionen. [hnm] [oub]

Cortison

- Corticosteroide verschlimmern die Symptome einer Chlamydieninfektion. [bep] [oik]

Diabetes mellius

- Insulinresistenter Typ 2 Diabetes. [hdh]

Entwicklung

- Arthritis bei jungen Männern. [lau]
- Arthritis der großen Gelenke. [mmb]
- Arthritis nach Infektion mit Gram-negativen Erregern: Shigella, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Gonococci und Chlamydia. [beh] [srj]
- Arthritis, chronisch juvenile. [sur]
- Arthritis, Gelenkentzündung. [ant] [bkr] [brw] [hgw] [lsj] [mmb] [mpp] [ssm] [whs]

- Arthritis, periphere. [kpb]
- Arthritis, reaktive. [bjs] [fyb] [kpb] [mem] [mpp] [oub] [whs]
- Asymmetrische Polyarthritis. [mpp]
- Behçet Krankheit. [ant]
- Bei Säuglingen. [hkj]
- Beinen, bevorzugt an den. [mpp]
- Chronische Entzündungen. [beh]
- Degenerative Gelenkentzündung. [cis]
- Entmarkungsherde und lymphocytäre Infiltrate. [ltm]
- Entzündliche Erkrankung der Gelenke. [lau]
- Entzündung
- Gedeihstörung, bei Pneumonie. [hkj]
- Guillain-Barré-Syndrom. [mem] [ssm] [ssy]
- Juvenile idiopathische Arthritis. [hdh]
- Monoarthritis. [kpb]
- Multiple Sklerose. [ant] [byp] [cis] [fyb] [lsj] [mem] [oub] [ssm] [sns] [ssy]
- Oligoarthritis, asymmetrische. [kpb]
- Peripheren Gelenke, der. [mpp]
- Polyarthritis. [hnm] [lau]
- Reiter Syndrom (Arthritis eines großen Gelenkes, Konjunktivitis oder Uveitis und Urethritis beim Mann oder Zervizitis bei der Frau). [mmb]
- Rheumatoide Arthritis. [ant] [lau] [ltl] [mpp]
- Serositis, Entzündung der serösen Häute. [hnm]
- Sexuell aktive, junge Männer. [mpp]
- Sjögren-Syndrom. [cis]
- Spondylitis, ankylosierende. [ant] [mpp]
- Synovitis. [mpp]
- Systemischer Lupus erythematodes. [mpp]
- Vaskulitis. [ant] [mem]

Erkältung

- Sehr leichte und uncharakteristische Erkrankungen unterscheiden sich nicht von Bagatellerkältungen. [lto]

Gehen

- Sie konnte ohne Krücken keine zwei Schritte machen. [lau]
- Unsicherer Gang. [gle]

Gelenke

- Asymmetrische Gelenkschäden, später symmetrisch. [lau]

- Die zunehmende Deformation der Gelenke führt zu einer Einschränkung ihrer Funktionsfähigkeit. [lau]
- Gelenkfehlfunktionen. [mpp]

Geschichte

Eigenanamnese

- 8 Jahre zuvor wurde eine HIV-Infektion festgestellt. [nbk]
- Die Gicht von vor 10 Jahren kehrte wieder. [bvm]
- Die Patientin hatte eine Geschichte von Soor, Infertilität, Zervixerosionen, Zervixzysten, Warzen an der Zervix, Myome, fürchterlichen Menstruationsschmerzen, Schildrüsentumor, Grützbeutel, Endometriose, Krampfadern und ein mildes Ekzem an den Händen. [knl]
- Einige Monate zuvor eine Pneumonie. [geh]
- Er starb mit 24 Jahren an Lungentuberkulose. [gle]
- In den letzten Monaten hatte der Mann regelmäßig ungeschützte Sexulkontakte gehabt. [nbk]
- Sie litt auch an rezidivierenden Sinusitiden und Ekzem der Hände, aber Soor und Vaginitis sind das vollständige Verderben ihres Lebens gewesen, das mit sechzehn/siebzehn nach dem Tod ihres besten Freundes an Krebs begann. [knl]
- Vermutlich schon Jahre lang persistierende Chlamydieninfektion. [geh]

Familienanamnese

- Ihre Mutter starb mit 45 Jahren an einem Schilddrüsenkrebs, als die Patientin erst 13 Jahre alt war. [knl]
- In gewissen Familien soll sich Krebs gehäuft finden. [gle]

Gesellschaft

- Menschenscheu. [gle]

Grippe

- Grippeähnliches Syndrom. [brw] [hnm] [ltm]

Handlungen

- Sich wiederholende Handlungen. [ktm]

Hitze

- An einem kühlen Tag ist ihr sehr warm, will im Auto die Fenster offen und hat Verlangen nach kalten Getränken. [bkr]
- Hitzewallungen, beginnt im Nacken und genauso intensiv. Ich war rot im Gesicht, und es fühlte sich heiß an. Hielt ca. 1 Minute an und endete plötzlich. Meine Tochter sagte, „meine Mutter ist am kochen“. [bkr]

Hormontherapie

- Frauen, die die Pille einnahmen oder mit Hormonen behandelt wurden. [bvm]

Infektionen

- Begleitinfektion mit Staphylokokken, Streptokokken, Gonokokken und Trichomonaden, sowie verschiedener Viren. [lau]

- Bei einem [Fall] handelt es sich um einen schon immer schwachsinnigen Mann, der an Neurolues leidet. [gle]
- Chlamydieninfektionen können mit Humanen Papilloma Viren assoziiert sein. [msv]
- Gelegentlich findet man Salmonellen-Infektionen mit Ornithose vergesellschaftet. [ltm]
- Mischinfektionen mit anderen venerischen Erkrankungen – besonders auch mit Lues – sind recht oft beobachtet worden sind. [skc]
- Mit 7 Jahren Scharlach, [danach geistiger Entwicklungsstillstand], Tod mit 24 Jahren an Lungentuberkulose. [gle]
- Mit den Chlamydien können gleichzeitig übertragen werden: HIV, HBV, HSV, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum. [poc]
- Synergismus Chlamydia trachomatis mit Mycoplasma genitalium, HSV-2, HPV-16, HPV-18 und HPV-45. [krd]

Jahreszeiten

- Sie sagte, sie hatte einen guten Sommer, während dessen sie auf Milch verzichtete, und keine Schmerzen hatte, obwohl sie weiterhin Ausfluß hatte und das Ekzem wiederkehrte. [knl]

Kälte

- Nach einigen Fällen von Unterkühlung weitete sich die Krankheit auf die Gelenke aus. [lau]

Knochen

- Die meisten, wenn nicht alle Erkrankungen der Knochen haben eine Verbindung mit einer Chlamydien-Infektion. [bvm]

Kollaps.

- Kollaps. [rof]

Konvulsionen

- Zeichen von Anfällen. [gle]

Krämpfe. [brw]

Krankheit

- Chlamydia trachomatis ist die Hauptursache für sexuell übertragbare Krankheiten. [poc]
- Chlamydia trachomatis verläuft bei Frauen in 80% asymptomatisch. [cis]
- Chlamydia-Infektionen beginnen, entwickeln sich und verbreiten sich in der Schleimhaut des Bronchoalveolar-, des Urogenital-Systems und der Konjunktiven und dienen als primärer Infektionsherd für die intrazelluläre Vermehrung der Mikrobe. [byp]
- Chlamydien haben einen biphasischen Lebenszyklus, die infektiösen, metabolisch inaktiven Elemantarkörperchen (EB) und die nichtinfektiösen, metabolisch aktiven Retikularkörperchen (RB). [mao] [oub]
- Chlamydieninfektionen können über beachtliche Zeitperioden klinisch stumm verlaufen. [mpp]
- Das Trachom ist der beste Beweis, dass Chlamydien über Jahre und Jahrzehnte persistieren können. [gps]
- Das Trachom ist vorherrschend und verläuft schwer in der ländliche Bevölkerung, die arm ist und in trockenen Gegenden der Welt lebt mit beschränktem Zugang zu Wasser. [msv]
- Die meisten Menschen erfahren in ihrem Leben einige Infektionen. [hgw]

- Die Primärinfektion mit Chlamydia trachomatis kann subklinisch ablaufen. [heu] [hub]
- Die Symptome erscheinen innerhalb von 2 – 6 Wochen nach Infektion, aber 70% der Frauen und 50% der Männer entwickeln keine Symptome – die Krankheit bleibt im Verborgenen. [bkr] [our]
- Eine Arznei, die mir half, die meisten „hoffnungslosen“ Fälle zu lösen. [bvm]
- Eine Krankheit, die stille, verheerende, unbemerkt über Jahre hin sich entwickelnde Schädigungen verursacht. [bkr]
- Häufig latente Infektionen. [hnm]
- Länger anhaltende oder wiederkehrende Krankheit. [bnj]
- Menschen sind die natürlichen Wirte der Chlamydia trachomatis und Chl. pneumoniae. [hnm]
- Plötzlicher Krankheitsbeginn. [hks]
- Reiter-Krankheit (Reiter-Syndrom): Konjunktivitis, Urethritis, Polyarthritis. [bjs] [bvm] [hub] [lau] [mpp] [our] [poc]
- Rezidivierende urogenitale Entzündungsschübe. [wrw]
- Seroepidemiologische Übersichten legen nahe, dass beinahe jeder im Verlauf seines Lebens sich einmal mit Chlamydia infiziert hatte, und erneute Infektionen gewöhnlich sind. [hgw] [msm]
- Über 50% der Patienten leiden an Chlamydien-Infektion. [bvm]
- Ungefähr 10-20% der erwachsenen Bevölkerung trägt nachweisbar Antikörper gegen Chlamydia trachomatis. [byp]
- Ungefähr 50-80% der Weltbevölkerung trägt nachweisbar Antikörper gegen Chlamydia pneumoniae. [byp]
- Unklares Krankheitsbild. [bvm]
- Wenn eine klar indizierte Arznei wirkungslos ist. [bvm]

Krankheitsdynamik

- Ab und zu nimmt die Erkrankung im Frühstadium einen recht stürmischen Verlauf, mit hohem Fieber , polyarthritischen Gelenkerscheinungen, Erythema nodosum oder multiforme sowie Augenerscheinungen, wie phlyctenulärer Conjunctivitis, Episcleritis und dgl. [skc]
- Chlamydien zeigen eine hämatogene und lymphogene Streuung. [byp]
- Chlamydien-Infektionen können zu Multiorganversagen führen. [byp]
- Der einfache Altersblödsinn soll nun eine einfache Übertreibung dieser Symptome sein, die sich leise angedeutet oder auch ausgesprochen sozusagen bei jedem Menschen findet, der sein normales Ende durch „Altersschwäche“ erreicht. [bre]
- In einem und demselben Falle zeigt sich der Verlauf oft sehr wechselvoll, indem bald Pausen und selbst teilweise spontane Rückbildungen, bald wieder Rückfälle und Verschlimmerungen eintreten. [fse]
- Klinisch charakteristisch sind wellenförmige Verläufe mit symptomarmen bzw. symptomfreien Intervallen. [wrw]
- Langsam, aber stetig besserten sich ihre Beschwerden [Heilreaktion]. [knl]
- Neigung zu Rezidiven. [ltm]
- Symptome werden innerhalb von Wochen intensiver. [mpp]
- Unbehandelte Kinder bessern sich wieder in eineinhalb Monaten. [mpp]

Krankheitsgefühl

- Allgemeines Unwohlsein. [ltm]
- Zeichen schwerer Allgemeinerkrankung. [brw] [jrg] [mmb] [mpp]

Krankheitsrisiko, erhöhtes

- Die Ornithose (Psittakose) setzt die allgemeine Resistenz herab und macht dadurch den Organismus auch anfälliger für andere Infektionen. [ltm]
- Erhöhtes Risiko, an AIDS zu erkranken. [bkr] [msv]
- Erhöhtes Risiko, sich mit HIV oder Herpes simplex zu infizieren. [msv]

Krebs

- Es gibt beinahe keinen Fall von Krebs, der nicht von einer Chlamydien-Infektion begleitet wird. [bvm]
- MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) Lymphome (Lunge, Schilddrüse, Speicheldrüsen, Haut). [cis]
- Non-Hodgkin-Lymphom. [mem]

Labor

- 60 – 80% der HLA B27 positiven reaktiven Arthritis durch Chlamydia trachomatis, Yersinia enterocolitica, Shigellen sp., Salmonellen sp., Campylobacter jejuni ausgelöst. [bjs]
- Ankylosierende Spondylitis bei Trichomonadeninfektion. [grc]
- Bei Bronchopneumonie. [lto]
- Bei inguinaler Lymphdrüsenschwellung[ltl]
- BSK, erhöht. [bct] [ltm] [lto] [skc]
- Cholesterin, erhöht. [ant]
- C-reaktives Protein CRP, erhöht. [geh] [sup]
- CRP > 200mg/l. [geh]
- Eosinophile, erniedrigt. [ltm]
- Eosinophilie. [hkj]
- Fibrinogen, erhöht. [sup]
- HDL-Cholesterin, erniedrigt. [sup]
- HLA B27 erhöht, agg. (=> erhöhtes Risiko für reaktive Arthritis). [mpp] [poc]
- HLA B27 negative reaktive Arthritis durch Borrelia burgdorferi ausgelöst. [bjs]
- LDL-Cholesterin erhöht. [byp]
- Leukopenie. [ltl] [ltm] [lto]
- Leukozytose, Hinweis auf Superinfektion. [ltl] [lto]
- Leukozytose. [bct]
- Lymphozytopenie. [ltm]
- Mit Chlamydia pneumoniae infizierte Makrophagen beginnen LDL-Cholesterin aufzunehmen und wandeln sich in Schaumzellen um, der Schlüsselzelle der Atherosklerose. [sup]
- Mit Chlamydia pneumoniae infizierte Monozyten passieren die Blut-Hirn-Schranke. [oub]

- Phosphatase, alkalische, erhöht. [mpp]
- Schwangerschaft, in der. [mpp]
- Schwere Anämie. [skc]
- Thrombozytopenie. [mpp]
- Transaminasen, erhöht. [byp] [mpp]
- Triglyceride, erhöht. [sup]
- Zunehmende Leukocytose mit Linksverschiebung. [skc]

Lähmungen

- Hemiplegien. [ltm]
- Lähmungserscheinungen. [brw]
- Vorübergehende. [brw]

Längenwachstum

- Vermindertes Wachstum. [brw]

Langsam

- Abgeschlagenheit und Mattigkeit. [lto]
- Der Stoffwechsel ist sehr früh verlangsamt. [bre]
- Fieber, bei. [rof]
- Mattigkeit. [rof]

Metabolisches Syndrom.

- Metabolisches Syndrom. [hdh]

Modalität

Agg.

- Alkoholische Getränke scheinen einen ungünstigen Einfluß auf die Leistendrüsenentzündung zu haben. [skc]
- An einem unerwarteten Rückschlag in den Heilungsvorgängen sind oft die zu frühe Wiederaufnahme schwerer Arbeit, körperliche Anstrengungen, Tanzen, Reiten und dgl. Schuld. [skc]
- Drogen- und Alkohokonsum. [poc]
- Endemisch in Ländern mit mangelnden hygienischen Mitteln. [ant]
- Enge Wohnverhältnisse. [ant]
- Früher Beginn des Geschlechtslebens. [poc]
- Instrumentelle Behandlung des Uterus. [poc]
- Mangelnder Zugang zu sauberem Wasser. [ant]
- Menschen von niederem sozioökonomischem Stand. [poc]
- Niederer sozioökonomischer Status. [ant]
- Promiskuität, häufiger Partnerwechsel. [poc]

Müdigkeit

- Ausgesprochene Müdigkeit. [geh]
- Fühlte mich heute nach dem Mittagessen nicht wie gewöhnlich müde. [bkr]
- Meine Tochter und mein Ehemann meinen, dass mich diese Arznei müder aussehen lässt. [bkr]
- Oft auch klagen die Patienten über Müdigkeit und Schwäche. [skc]
- Plötzliche extreme Müdigkeit. [bkr]

Muskeln

- Pyramidenbahnzeichen: Spastik (erhöhter Muskeltonus der Arm-Beuger und Bein-Strecker), Reflexstörungen (Babinski-Gruppe) und Kloni. [ltm]

Ohnmacht

- Er bekommt Ohnmachtsanfälle. [gle]
- Ohnmachten und epileptische Anfälle sollen mitunter schon anfangs vorkommen. [gle]
- Synkope. [rof]

Periodik

- Epidemien alle vier Jahre. [bim]

Pille (Kontrazeptiva)

- Einnahme der Anti-Baby-Pille. [mpp]

Reflexe

- Siehe Muskeln, Pyramidenbahnzeichen

Rekonvaleszenz

- Langsame Erholung von der Krankheit. [brw]

Rheuma

- Rheumatische Beschwerden und Gelenkerkrankungen. [ltl]

Ruhelosigkeit

- Muskelunruhe. [ltm]

Schmerzen

- Fibromyalgie. [dzl]
- Gelenkschmerzen. [mmb] [mpp]
- Gliederschmerzen bei Temperaturanstieg. [lto]
- Heftige. [rof]
- Muskelschmerzen. [dzl] [mmb] [mpp] [our] [rof] [wus]
- Polymyalgia rheumatica. [hdh]
- Rheumatoide Schmerzen. [ltm]

Schwäche

- Allgemein. [brw] [ltm] [rof]

- Beinahe alle Krankheiten im fortgeschrittenen Stadium, wenn die Patienten sehr schwach sind. [bvm]
- Chlamydien haben viele Charakteristiken freilebender Bakterien und ihr Metabolismus folgt den gleichen allgemeinen Mustern; der Hauptunterschied ist ihr geringes Vermögen, Energie zu erzeugen. [msv]
- Elender Kräftezustand. [rof]
- Entziehen der Wirtszelle ATP. [hub] [mao]
- Es konnte gezeigt werden, dass die Chlamydien auxotroph, auf die Zufuhr von ATP, GPT und UTP angewiesen sind, nicht aber für CTP. [msv]
- Fühlt sich schwach mit erschlafften Muskeln. [bkr]
- Klagen über große Schwäche während Fieber. [ltm]
- Leistungsminderung. [brw]
- Von Chlamydien wird angenommen, dass sie „Energieparasiten“ sind, da sie ATP von der Wirtszelle erhalten. [mao]

Schwellung

- Schwellung der regionalen Lymphknoten. [nbk]

Schwere

- Fühlt sich schwer und sehr kalt. [bkr]

Sehnen

- Enthesiopathie (Insertionstendopathie). [bjs] [kpb]

Sepsis.

- Sepsis [byp] [ltl]
- Sepsis durch Superinfektion. [ltl]

Speisen

- Plötzliches Verlangen, Sahne-Kräcker, Butter und Käse zu essen. [bkr]
- Starkes Verlangen nach Schokolade. [bkr]

Steifheit

- Allgemein. [wus]

Symmetrie

- Zunächst ging die Schädigung der Gelenke asymmetrisch voran, dann stellte sich eine Symmetrie ein, was eine Generalisierung der Gelenkerkrankung bedeutete. [lau]

Syndrom

- Sweet´s Syndrom. [mem]
- Szezary´s Syndrom. [mem]

Thrombosen.

- Thrombosen. [brw] [ltm]
- Thromboembolien. [ltm]

Typhus

- Typhusähnlicher Verlauf. [ltm]

Unterdrückung

- Folgen von unterdrückender Therapien über Jahre hinweg. [bvm]

Veränderung

- Wechsel des Geschlechtspartners. [mpp]

Warm

- Ich ging heute ohne meinen üblichen Mantel auf einen Spaziergang und es fror mich überhaupt nicht. Gleichzeitig war ich sehr müde, was mich üblicherweise noch mehr frieren lässt. [bkr]

Zucken

- Zucken der Muskeln und Sehnen. [rof]

Zyanose

- Zyanotische Hautfarbe. [bep] [ltm] [mpp]

Lebensalter, Konstitution

- 25jährige Frau in der 30 Schwangerschaftswoche. [mpp]
- 54jähriger Patient mit einer sehr schmerzhaften HLA-B 27 positiven Polyarthritis. [fki]
- 67jähriger Mann mit Atemnot und schneller Ermüdung beim Gehen, besserte sich unter Lycopodium. [bvm]
- Der Fall dieser 36jährigen Frau [nach vielen Fehlgeburten] im sechsten Monat schwanger. [knl]
- Ein 15jähriger Junge mit Heuschnupfen, der auf Lachesis gut reagierte. [bvm]
- Ein 26jähriger Mann mit Myokarditis. [geh]
- Ein 51jähriger Lehrer mit Perimyokarditis. [geh]
- Ein 59jähriger Mann mit Endokarditis und Aortenstenose. [geh]
- Ein Knabe von 7 Jahren erkrankte an Scharlach. [gle]
- Eine 30jährige Erstgravida mit Abort in der 27. Schwangerschaftswoche. [mpp]
- Eine 37jährige Frau erkrankte in ihrer ersten Schwangerschaft. [gle]
- Ms. X berichtet über sieben Fehlgeburten und drei ektopische Schwangerschaften. [bkr]
- Stärkste Schmerzen und Tenesmen trieben einen 36jährigen in die Notaufnahme. [nbk]

Arzneimittelbeziehungen

Komplementär

- C. trachomatis und Ureaplasma urealyticum sind die häufigsten Erregen der nicht – gonorrhoischen Urethritis. [wrw]
- Chlamydia pneumoniae Infektionen sind Mycoplasma Infektionen sehr ähnlich, mit milden Pneumonien und verlängerte Rekonvaleszens. [bnj]
- Chlamydia trachomatis scheint in der gynäkologische-venerologischen Praxis häufiger vorzukommen als Trichomonas vaginalis, Neisserie gonorrhoeae oder Herpesviren. [hub]

- Chlamydia trachomatis und Neisseria Gonorrhoeae treten häufig gemeinsam auf. [hub] [our] [wrw]
- Chronische Infektionen der Luftwege sind häufiger mit Haemophilus influenza und Branhamella catarrhalis assoziiert. [cub]
- Es hat sich herausgestellt, dass Histamin komplementär zu Chlamydia ist. [bvm]
- Etwa in einem Drittel aller Gonorrhoe-Fälle ist eine Chlamydieninfektion beteiligt. [buh]
- Frauen mit Chlamydieninfektion haben eine höhere Infektionsrate mit Papillomaviren, Gardnerella und Anaerobier. [gps]

Erfolglos verordnete Arzneien

- Ledum brachte nur vorübergehende Besserung. [bvm]
- Lycopodium brachte keine weitere Besserung. [bvm]
- Sie erhielt im Verlauf von Jahren chronische und akute Verschreibungen: Nat-m. Carc. Sep. Kreos. Con. Nit-ac. Thuj. Med. Foll. Berb. Merc. und Puls. Ausnahmslos brachten die Arzneien Linderung, aber unvermeidlich verschlechterte sich ihr Zustand. [knl]

Chlamydia folgt gut auf

- Lachesis. [bvm]
- Lycopodium. [bvm]

Folgt gut auf Chlamydia

- Histaminum. [bvm]
- Natrium muriaticum. [knl]
- Pneumonie von Kleinkindern muss differenziert werden gegen: RSV, AdenoV, CMV, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Ureaplasma species, Pneumocystis carinii. [bep]

Ähnliche Krankheitssymptome

- Ähnlichkeiten, auch Unterschiede dieser Inguinaldrüsenschwellungen gegen tuberkulöse Drüsenschwellungen. [ltl]
- Ähnlichkeiten im Krankheitsverlauf mit der Pest (Bubo). [ltl]
- Die Riesenzellen haben gewissen Ähnlichkeiten mit denen, die man bei Tuberkulose und Lues findet. [ltl]
- Sie betonten die Übertragung durch Geschlechtsverkehr und grenzten die Erkrankung von der Syphilis und Tuberkulose ab. [ltl]
- Wegen auffallender Ähnlichkeit mit der Hodgkinschen Erkrankung wurde die Bezeichnung „Lymphogranuloma inguinale“ eingeführt. [ltl]

Biologie

Biphasischer Lebenszyklus

- Chlamydien haben einen biphasischen Entwicklungszyklus, das extrazelluläre Elementar Körperchen (EB) und das intrazelluläre Retikular Körperchen (RB). [msv] [rwp]
- Das extrazelluläre EB ist infektiös mit inaktivem Stoffwechsel, in einem Art Sporenstadium, resistent gegen Umwelteinflüssen und kann in dieser Form außerhalb der Zelle überleben. [msv] [rwp]

- Das intrazelluläre RB ist nicht infektiös, vermehrt sich, enthält viele Ribosomen, ist nicht toxisch und wird durch Penicillin nicht gehemmt, empfindlich gegen Trypsin, osmotische und mechanische Erschütterungen. [msv] [rwp]
- Das RB vermehrt sich intrazellulär wandelt sich wieder in EB um, bevor Wirtszelle die Vakuole in den Extrazellulärraum nach 48 – 72 Stunden ausscheidet. [msv]
- Infektion geschieht durch Endozytose des EB; in eine Vakuole eingeschlossen wandelt sich nach 2 Stunden das EB in das RB um. [msv]

Quellen

- Apan T.Z. Chlamydia: Possible Mechanisms oft the Long Term Complications. S.305-324. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [ant]
- Axenfeld Theodor. Lehrbuch der Augenheilkunde. 3. Aufl. Jena: G. Fischer 1912. [adt]
- Balin B.J. Hammond Ch.J. Little C.S. MacIntyre A. Appelt D.M. Chlamydia pneumonia in the Pathogenesis of Alzheimer´s Disease. S.211-226. In Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New Yoek: Springer 2004. [bhl]
- Balla E. Petrovay F. Chlamydia trachomatis Infections in Neonates. S.143-166. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [bep]
- Bashmakov Y.K. Petyaev I.M. Chlamydia, Hepatocytes and Liver. S.167-188. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [byp]
- Baumüller A. Hofstetter A.G. Klinik und Therapie der Chlamydieninfektion beim Mann. S.187-92. In Granitzka S. Petersen E.E. Petzold D. Schönfeld H. Sexuell übertragbare Krankheiten. Basel: Roche 1986. [buh]
- Bauriedel G. Welsch U. Lüderitz B. Prevalence of Chlamydia pneumoniae in human coronary plaques with acute coronary syndrome. S.84-90. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [bwl]
- Bavoil P.M. Wyrick P.B. (Eds.) Chlamydia: Genomics and Pathogenesis. Wymondham: Horizon Bioscience 2006. [blw]
- Becker, W. Zoonosen-Fibel. Berlin: Hoffmann 2002. [brw] (2)
- Blasi F. Cosentini R. Tarsia P. Allegra L. Pneumonia caused by Chlamydia pneumonia. S.57-64. In Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New Yoek: Springer 2004. [bct]
- Bleuler E. Lehrbuch der Psychiatrie. Berlin: J. Springer 1916. [bre]
- Bocock Richard. Proving of Chlamydia trachomatis. EH Radar, Archibel Belgien. [bkr]
- Bocock Richard. A proving of Chlamydia trachomatis. Homoeopathic Links HLK 15 (2002) p.25-28
- Boiadjiev Mario. Systematic Approach in homoeopathic theory and practice. Sofia: Eleana Kirkova 2000. [bvm]
- Boman J. Epidemiological data on respiratory tract infection with Chlamydia pneumonia and clinical complications. S.63-67. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [bnj]
- Brade H. Chlamydial lipopolysaccharide and atherosclerosis. S.91-96. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [beh]
- Braun J. Sieper J. Erregerspezifische T-Zellen in der Synovialflüssigkeit bei Infektassoziierten Arthritiden. S.212-218. In Bockemühl J. Zeitz M. Lux G. Ottenjann R. (Hrsg.) Ökosystem Darm IV.

Immunologie, Mikrobiologie, Funktionsstörungen, Klinische Manifestation. Berlin: Springer 1993. [bjs]

- Brykczynski M. The Role of Chlamydophila (Chlamydia) Pneumoniae in the Pathogenesis of Voronary Artery Disease. S.133-142. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [bim]
- *Buhner Stephen Harrod. Lyme Borreliose natürlich Heilen. Borreliose und ihre Koinfektionen Chlamydiose und Rickettsiose. Aschaffenburg: Herba Press 2017. [brs]
- Byrne G.I. Kalayoglu M.V. Biology, Immunology and Perasistence of Chlamydia pneumoniae: Links to chronic disease. S.8-18. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [beg]
- Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [csb]
- Contini C. Seraceni S. Chlamydial Disease: A Crossroad Between Chronic Infection and Development of Cancer. S.79-116. In Khan Abdul Arif. (Ed.) Bacteria and Cancer. Dordrecht: Springer 2012. [cis]
- Cosentini R. Blasi F. Role of C. pneumonia in severe asthma and COPD: Epidemiology and treatment. S.68-72. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [cub]
- Dlugosz A. Lindberg G. Chlamydia in Gastrointestinal Disease. S.253-268. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [dzl]
- Ferreri A.J.M. Dolceti R. Govi S. Ponzoni M. Ocular Adnexal Lymphoma of MALT-Type and its Association with Chlamydia psittaci Infection. S.139-163. In Khan Abdul Arif. (Ed.) Bacteria and Cancer. Dordrecht: Springer 2012. [fdg]
- Fonk Ingrid. Darmparasitose in der Humanmedizin. Wörthsee: AKSE-Verlag. 2003. [fki]
- Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New Yoek: Springer 2004. [fyb]
- Fuchs Ernst, Lehrbuch der Augenheilkunde. Leipzig und Wien Deutige 1907. [fse]
- Gardner W.A. Culberson D.E. Pathology of Urogenital Trichomoniasis in Men. In Honigberg B.M. Trichomonads Parasitic in Humans. New York: Springer 1990. [grc]
- Gnarpe H.G. Gnarpe J.A. Chlamydia pneumoniae and Myocarditis. S.187-197. In Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New York: Springer 2004. [geh]
- Granitzka S. Petersen E.E. Petzold D. Schönfeld H. Sexuell übertragbare Krankheiten. Hahnenklee-Symposion 1985. Basel: Roche 1986. [gps]
- Grünthal Ernst. Die präsenilen und senilen Erkrankungen des Gehirnes und des Rückenmarkes. S467ff. In Bumke O. Foerster O. Handbuch der Neurologie. 11. Band. Berlin: J.Spriger 1936. [gle]
- Gsell O.Mohr W. Infektionskrankheiten. Bd. I,2. Berlin: Springer 1967. [glm]
- Haas R. Vivell O. Virus- und Rickettsieninfektionen des Menschen. München: Lehmanns 1965. [hsv]
- Hack J. Sexuell übertragbaare Erkrankungen bei Neugeborenen. In Granitzka S. Petersen E.E. Petzold D. Schönfeld H. Sexuell übertragbare Krankheiten. Basel: Roche 1986. [hkj]
- Hahn D.L. role of Chlamydia pneumoniae as an Inducer of Asthma. S.239-262. In Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New York: Springer 2004. [hnd]

- Hahn, Kaufmann, Schulz, Suerbaum. Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie. 6.Aufl. Heidelberg: Springer 2009. [hks](1)
- *Halberstaedter L. Trachom und Chlamydozoenerkrankungen der Schleimhäute. S.172-195. In Prowazek Stanislaus von. Handbuch der Protozoen. Erster Band. Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1912. [hrl]
- Heymann B. Rohrschneider W. Trachom und andere Einschlußerkrankungen des Auges. S.997-1030. In Kolle W. Kraus R. Uhlenhuth P. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Dritte, erweiterte Auflage. 8. Band. Erster Teil. Jena: G. Fischer – Berlin und Wien: und Urban & Schwarzenberg 1930. [hur]
- Honarmand H. Pathogenesis of Chlamydia pneumonia Persistent Illnesses in Autoimmune Diseases. S. 283-304. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [hdh]
- Horn Matthias. Phylum XXIUV. Chlamydiae Garrity and Holt 2001 in Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology. 2nd Edit. Volume Four. New York: Springer 2011. [hnm]
- Hoyme U.B. Epidemiologie der Chlamydieninfektionen bei der Frau. S.5-9. In Granitzka S. Petersen E.E. Petzold D. Schönfeld H. Sexuell übertragbare Krankheiten. Basel: Roche 1986. [hub]
- Hoyme U.B. Klinik und Therapie der Chlamydieninfektionen bei der Frau. S.179-185. In Granitzka S. Petersen E.E. Petzold D. Schönfeld H. Sexuell übertragbare Krankheiten. Basel: Roche 1986. [heu]
- Hudson A.P. Gérard H.C. Whittum-Hudson J.A. Appelt D.M. Balin B.J. Chlamydia pneumonia, APOE genotype, and Alzheimer´s disease. S.121-136. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [hgw]
- Jaramillo-Rangel G. et al. The Role of Chlamydia trachomatis in Male Infertility. S.215-238. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [jrg]
- Kenyon Lynda, Boiadjiev Mario. An introduction to Chlamydia. Homoeopathic Links HLK 15 (2002) p.21-23. [knl]
- Kenyon Lynda. A Chlamydia case. Homoeopathic Links HLK 15 (2002) p.22-23. [knl]
- Khan Abdul Arif. (Ed.) Bacteria and Cancer. Dordrecht: Springer 2012. [kna]
- Kolle W. Kraus R. Uhlenhuth P. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Dritte, erweiterte Auflage. 8. Band. Erster Teil. Jena: G. Fischer – Berlin und Wien: und Urban & Schwarzenberg 1930. [kku]
- Kreutzkamp Barbara. Chronische Chlamydien-Arthritis durch Antibiotika-Kombination heilbar? (zitiert nach einem Artikel von Zeitler Henning et al. Ann. Rheum. Dis. 2014; 73; 637-644) Medical Tribune 49 (2014) Nr.20. S.4. [kpb]
- Kunst M. Toxoplasmose diagnostiziert mit Hilfe der Nosode Toxoplasmose. In Voll R. Elektroakupunktur. Anderthalb Jahrzehnte Forschung und Erfahrung in Diagnostik und Therapie. S.155-182. Uelzen: Medizinisch Literarische Verlagsgesellschaft 1971. [ktm]
- Kraus Dagmar. Chlamydien mit erhöhtem Risiko für Ovarial-Ca assoziiert. Ärzte-Zeitung (2019) Nr.43-72D 15.04.2019. [krd]
- L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Proceedings of the State-of-the-Art Workshop held at the Robert Koch-Institute Berlin on 19 and 20 March 1999. Berlin: Springer 2000. [lsj]
- Lebedewa Tamara. Unheilbare Krankheiten. Hagen: Driediger 2002. [lau]
- Lebedewa Tamara. Herzinfarkt vorbeugen und heilen. Hagen: Driediger 2014. [lah]

- *Leber A. Prowazek S. v. Epitheliosis desquamativa conjunctivae. S.162-171. In Prowazek Stanislaus von. Handbuch der Protozoen. Erster Band. Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1912. [lra]
- Lippelt H. Einschluß-Konjunktivitis. S.844-849. In Haas R. Vivell O. Virus- und Rickettsieninfectionen des Menschen. München: Lehmanns 1965. [lte]
- Lippelt H. Lymphogranuloma venereum. S.821-829. In Haas R. Vivell O. Virus- und Rickettsieninfectionen des Menschen. München: Lehmanns 1965. [ltl]
- Lippelt H. Ornitose (Psittakose). S.805-820. In Haas R. Vivell O. Virus- und Rickettsieninfectionen des Menschen. München: Lehmanns 1965. [lto]
- Lippelt H. Trachom. S.830-843. In Haas R. Vivell O. Virus- und Rickettsieninfectionen des Menschen. München: Lehmanns 1965. [ltt]
- Lippelt H. Mohr W. Ornithose (Psittakose). S.933-958. In Gsell O.Mohr W. Infektionskrankheiten. Bd. I,2. Berlin: Springer 1967. [ltm]
- Lipschütz B. Chlamydozoen-Strangyloplasmenbefunde bei Infektionen mit filtrierbaren Erregern. S.311-418. In Kolle W. Kraus R. Uhlenhuth P. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Dritte, erweiterte Auflage. 8. Band. Zweiter Teil. Jena: G. Fischer – Berlin und Wien: und Urban & Schwarzenberg 1930. [lzb]
- Maass M. Direct detection of Chlamydia pneumoniae in atherosklerosis. S.33-41. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [msm]
- Madhavan H.N. Malathi J. Bagyalakshmi R. Insights into the Biolögy, Infection and Laboratory Diagnosis of Chlamydia. S.115-132. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [mmb]
- Mårdh Per-Anders, Paavonen Jorma, Puolakkainen Mirja. Chlamydia. New York: Plenum Medical Book Company 1989. [mpp]
- Marie Mohammed. Pathology of Chlamydia pneumoniae. Surveillance and in.vitro cell response to Chlamydia pneumoniae infection. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing2010. [mem]
- Mattman Lida H. Cell Wall Deficient Forms. Stealth Pathogens. 3.Ed. Boca Raton: CRC Press 2001. [mlh]
- Miyashita N. Matsumoto A. Morphology of Chlamydia pneumoniae. S.11-28. In Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New Yoek: Springer 2004. [mao]
- Mohyi-Eldin S. Trachom. S.989-1004. In Gsell O.Mohr W. Infektionskrankheiten. Bd. I,2. Berlin: Springer 1967. [mes]
- Monroy V.S. Villalba-Magdaleno J.D´A. Molecular Epidemiology of Chlamydia trachomatis Urogenital Infection. S.3-24. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [msv]
- Ngeh J. Gupta S. Chlamydia pneumoniae and Atherosclerosis – An Overviev oft he association. S.113-133. In Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New York: Springer 2004. [njg]
- Nußbaum T. Bellmunt-Tschäpe A. Brockmeyer N.H. Kreuter A. Lymphogranuloma venerum – Eine in Vergessenheit geratene Geschlechtskrankheit. Acta Dermatologica 40 (2014) S.190-192. Zitiert nach N.N. Analkrämpfe, eitriges Sektret: Achtung Colitis-Falle. Chlamydien-Infektion wird nicht selten als chronisch-entzündliche Darmerkrankung verkannt. Medical Tribune 49 (2014) Nr. 36 S.20. [nbk]

- Oriel J.D. Ridgway G.L. Genital Infection by Chlamydia trachomatis. London: Edward Arnold 1982. [our]
- Ouchi K. Respiratory Tract Infections Caused by Chlamydia pneumonia in Pediatric Patients. S.263-273 in Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New York: Springer 2004. [oik]
- Ouellette S.P. Byrne G.I. Chlamydia pneumoniae: Prospect and Predictions for an Emerging Pathogen. S.1-9. In Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New York: Springer 2004. [oub]
- Ouellette S.P. Belland R.J. Gieffers J. Byrne G.I. The Biology of Chlamydia pneumonia in Cardiovascular Disease Pathogenesis. S.135-151. In Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New York: Springer 2004. [obg]
- Piñeiro L. Cilla G. Chlamydia trachomatis Infection and Reproductive Health Outcomes in Woman. S.189-214. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [poc]
- *Prowazek St. v. Lipschütz B. Chlamydozoen. S.119-121. In Prowazek Stanislaus von. Handbuch der Protozoen. Erster Band. Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1912. [pks]
- Rieger H. Einschluß-Conjunctivitis (Paratrachom). S.1005-1011. In Gsell O.Mohr W. Infektionskrankheiten. Bd. I,2. Berlin: Springer 1967. [rrh]
- Rho Filippo. Psittakosis. S.441-450. In Mense C. Handbuch der Tropenkrankheiten. Bd.3 Leipzig: J.A. Barth 1914 [rof]. (5)
- https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Chlamydiosen_Teil1.html [rki]
- Ronzone E. Wesolowski J. Paumet F. Manipulation of Host Vesicular Trafficking and Membrane Fusion During Chlamydia Infection. S.25-54. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [rwp]
- *Runge Heinrich. Spirochaetosis arthritica (Reiter). S.662-664. In Mense Carl. Handbuch der Tropenkrankheiten. Dritte Auflage. Fünfter Band, Erster Teil. Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1929. [reh]
- Saikku P. Chlamydia pneumonia in atherosclerosis. S.73-83. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [sup]
- Sieper J. Chlamydia infections and arthritis. S.112-120. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [srj]
- Socolov D. et al. Correlation Between Chlamydia trachomatis IgG and Pelvic Adherence Syndrom. S.269-282. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [svd]
- Sonck C.E. Lymphogranuloma inguinale. S.959-988. In Gsell O.Mohr W. Infektionskrankheiten. Bd. I,2. Berlin: Springer 1967. [skc]
- Stille W. Stephan C. Madeo M. Bauer-Krylov E. The epidemiology of Chlamydia pneumonia versus the epidemiology of potential Chlamydial diseases (atherosclerosis, Multiple Sclerosis, M. Alzheimer. S.163-170. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [ssm]
- Stratton C.W. Siram S. Yao S. Tharp A. Ding L. Bannan J.D. Mitchel W.W. Association of Chlamydia pneumonia with Multiple Sclerosis: Protocol for detection of C. pneumonia in the CSF and summary of preliminary results. S.137-152. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [ssy]

- Stratton Ch.W. Sriram S. Chlamydia pneumonia as a Candidate Pathogen in Multiple Sclerosis. S.199-210. In Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New Yoek: Springer 2004. [sns]
- Straube E. Rödel J. Biology, Immunology and Pathology of Chlamydia pneumonia Infections. S.3-7. In L´age-Stehr Johanna (Ed.) Chlamydia pneumoniae and Chronic Diseases. Berlin: Springer 2000. [sur]
- Vermeulen Frans. Monera. Kingdom Bacteria & Viruses. Spectrum Materia Medica Volume 1. Haarlem: Emryss 2005. [vnf]
- Weidner W. Epidemiologie der Chlamydieninfektion beim Mann unter besonderer Berücksichtigung der aufsteigenden Adnexinfektion. S.11-23. In Granitzka S. Petersen E.E. Petzold D. Schönfeld H. Sexuell übertragbare Krankheiten. Basel: Roche 1986. [wrw]
- Wilson W.R. Sande M.R. Current Diagnosis & Treatment in Infectious Diseases. New York: Lange Medical Books – McGraw-Hill 2001 [wus]. (3)
- Winkle Stefan. Geißeln der Menschheit. Kulturgeschichte der Seuchen. 3. verbesserte und erweiterte Auflage. Berlin: Artemis & Winkler 2005 [wes]. (6)
- Whittum-Hudson J.A. Schumacher H.R. Hudson A.P. chlamydia pneumoniae and Inflammatory Arthritis. S.227-238. In Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New Yoek: Springer 2004. [whs]
- Yamamoto Y. Chlamydia Detection in Blood. S.65-80. In Friedmann H. Yamamoto Y. Bendinelli M. (Ed.) Chlamydia pneumoniae. Infection and Disease. New York: Springer 2004. [yoy]
- Young-Suk L. Kyu-Sung L. Chlamydial Infection in Urologic Diseases. S.239-252. In Collins Beverly (Ed.). Updated Researches in Chlamydia. New York: Foster Academics 2015. [ylk]
- Ursprüngliche Quelle nicht nachvollziehbar [tnn]